六、分项报价

附件 6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

我公司的报价包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号： DSYG-CZCG-2026-005

项目名称：北湖区电子政务外网网络链路、互联网出口租赁和网络安全建设及运维服务项目

包号：1

包名称：北湖区村社区、乡镇卫生院电子政务外网网络链路、互联网出口租赁和网络安全建设及运维服务项目

序号	服务项目	配置描述	数量	单价（元/月）	服务期（月）	总价（元/年）	备注
1	政务外网统一互联网出口服务	1.提供独立带宽，上行带宽≥3Gbps，下行带宽≥3Gbps 的固定互联网接入带宽，要求保证传输网络的高带宽和高可靠性,提供互联网公网 IPV4/IPV6 地址 30 个。 2.出口线路具备 10000M 的自由接入能力，同时提供两条不同路由线路的光纤，具备双路由保护措施。	1	25000	12	300000	
2	政务外网安全加固服务	**1、万兆防火墙服务** A.服务期提供设备应用识别特征库、病毒库、入侵防御特征库、WAF 规则库等升级许可服务、产品保修服务、远程支持服务以及硬件的免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函,原件加盖公章）▲ B.支持基于策略的访问控制，可针对不同的源，采用不同的过滤防护策略； C.支持针对单条策略中的源、目的地址进行新建、并发限制，可以针对单 IP(或地址范围)进行新建、并发控制； D.支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁、认证等主动式扫描。 **2、上网行为管理服务** A.服务期内提供上网行为管理系统应用特征库、URL 库、远程支持服务以及硬件的免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更	1	12000	12	144000	

		换服务承诺函,原件加盖公章）▲ C.支持部署在 IPv6 环境中,其所有功能(认证、应用控制、内容审计、报表等)都支持 IPv6; D.支持显示以 IP 或用户名的维度统计一段时间内的趋势图; E.设备内置应用识别规则库，支持超过 6000 条应用规则数，支持超过 2800 种以上的应用，1000 种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率; F.支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率; G.基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中; H.能够实时看到各级流控通道的状态:包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 **3、核心交换服务（一）** A.服务期内提供设备固件升级服务、产品保修服务、远程支持服务以及硬件的免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函,原件加盖公章）▲ B.性能要求：交换容量≥680Gbps，包转发率≥170Mpps；接口要求：固化千兆电口≥48 个，万兆光口≥24 个，配置双模块化电源; C.支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3; D.支持虚拟化技术，可把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备; E.支持 SDN/Openflow，支持 IPv4/IPv6 双栈协议。 **4、核心交换服务（二）** A.服务期内提供设备固件升级服务、产品保修服务、远程支持服务以及硬件的免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换					

		服务承诺函,原件加盖公章）▲ B.交换容量：≥ 6.8 Tbps ，包转发率：≥ 2000 Mpps；接口配置：固化 48 个万兆光口 + 6 个 100G QSFP28 端口（满足万兆光口需求)；电源与可靠性：支持双模块化电源及风扇冗余； C.路由协议：支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF;支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3；虚拟化技术：支持堆叠技术，可将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备；SDN 与协议：支持 SDN/OpenFlow，支持 IPv4/IPv6 双栈协议。 **5、堡垒机服务** A.最大字符并发会话数≥200，最大图形并发会话数≥300，≥4G CF 卡，≥4T 硬盘。配置授权管理≥50 台设备，最高可扩展至 200； B.具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员； C.除用户身份认证外，对特定目标设备访问还需要高级管理员授权才能访问。授权审批方式支持 web 审批； D.支持自动发现运维人员运维过程中创建的后门账号行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的后门账号信息； E.支持按部门、设备类型、业务类型、设备组等多种方式备份托管设备的设备账号和密码，密码备份文件支持 excel 和 html 方式加密保存； F.HTTP、HTTPS 协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用户 IP 地址、目标设备 IP、设备名称、协议/应用类型、事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放； G.服务期内提供系统升级授权、保修、远程支持服务以及免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函,原件加盖公章）▲					

		6、网络管理系统服务 A. 支持路由器、交换机、防火墙、服务器运行状态采集：支持对设备端口状态、链路等状态监控，配置授权管理 500 台设备，最高可扩展至 1000 台设备；▲ B. 支持路由器、交换机、防火墙、服务器告警信息采集：包括交换机告警信息采集分析； C. 展示采集任务的执行情况，如任务执行时长排名，任务执行的状态，任务成功失败占比； D. 展示告警信息推送给维护人员的清单和统计报表； E. 展示所有登录人员的信息，如登录时间、登录 IP、登录工号、姓名、部门等； F. 展示所有导出数据的日志，如导出时间、导出内容说明、导出工号、导出姓名等； G. 展示所有系统操作的日志，如配置工号、修改密码、角色配置和调整等 H. 角色权限管理 ：管理系统操作的各种角色，如系统管理员、监控人员、统计分析人员等的权限组的增删改查； I. 用户管理 ：管理系统操作的用户，如工号、姓名、单位、号码等增删改查； J. 报警管理： 维护数据报警推送的配置规则。 K. 告警消息推送 ：实现告警声音和短信推送； L. 设备状态分析：对路由器、交换机、防火墙、服务器状态数据进行分析； M. 设备故障判断：对路由器、交换机、防火墙、服务器告警数据进行分析； N. 历史告警查询 ：对历史告警进行分类查询； O. 网元图展示：网络拓扑，可持续更新； P. 完好率分析： 对网络运行状况进行整体分析输出； Q. 区域告警分布分析：根据区域进行告警分类。 R. 服务期内提供系统升级授权、保修、远程支持服务以及免费维修和更换。（供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函，原件加盖					

		公章）▲					
3	政务外网运维服务	1、运维范围包括中心机房、档案楼机房电子政务外网所涉及的应用和设备，全区所有政务外网接入单位。 2、运维内容：电子政务外网网络设备的日常监控、配置优化、故障定位与修复、持续优化改进。指导用户接入电子政务外网，协助排查用户终端网络故障问题和处置安全事件。 3、在运行维服务期内，组网网络链路可能存在主体变更、地址变更的可能，中标方需根据采购方的要求无条件接收线路迁移、链路带宽调整的要求。中标方应自收到采购方的函件后 7 天内完成线路迁移和链路带宽调整服务。为确保网络延续性，中标方在线路迁移的同时应免费提供接入单位旧址三个月的缓冲期，确保接入单位新旧地址网络不中断。对没有移机函的私自移机行为，凡经调查属实，每一次将从年度链路租赁费用总额中扣除接入单位当年度的线路租赁费。 4、提供 7×24 小时电话服务热线和技术咨询。组建微信故障报修群 1 个，其中不少于 9 人的技术支持团队（客户经理 1 人、上门技术支持 6 人、网络数据配置 2 人）。提供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站技术支持等。发生故障并受理用户线路报修后，应于 15 分钟内响应，安排专人 1 小时到达现场处理，保证用户线路于 2 小时内恢复。对于 2 小时内无法恢复的情况，应向用户说明情况并给予明确恢复期限。 5、中标方由于维护原因，需中断电路进行割接操作时，必须提前至少 48 小时（重大自然灾害除外）通知并征得用户同意后方始进行。具备应急通信的能力，在遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成的线路阻断，确保在短期内采用应急手段恢复通信。因不可抗力因素及非投标人设备或线路原因造成采购方业务中断，应配合采购方进行故障排查，并提供技术支持。	1	4230	12	50760	

		6、在节假日期间等重大节假日期间，按用户方要求安排工程师值班做好节假日网络运行保障工作。 7、每季度对托管在机房内的服务设施设备进行例行巡检，对设备病毒库、规则库进行升级；每年应对接入单位政务外网的运行情况进行例行巡检，巡检报告（网络巡检年报告、接入单位清单、巡检报告、网络带宽利用率等）在项目验收时一并汇总报采购方。 8、根据《北湖区搭建全区电子政务外网并统一互联网出口工作实施方案》(北办字〔2017〕80 号)文件要求，接入单位原有互联网出口租赁到期，原则上不得再新增或续约，统一使用全区电子政务外网并统一互联网出口线路。中标方有义务协助接入单位注销其他互联网宽带账户，并保障接入单位所访问互联网以及电子政务外网的线路均由本次采购租赁的线路提供。采购方将对接入单位线路情况通过抽点检查、实地核实等方式检查，对接入单位仍保留其他互联网出口宽带的，在年度核算中减免该条线路当月租赁服务费。					
4	500MB 网络链路租赁服务	网络链路的接入需求： 1、带宽配置：500MB 对称带宽； 2、电路可用率：≥99.9%，7×24 小时光衰监测； 3、网络平均丢包率：≤0.5%； 4、网络平均时延：≤20ms； 5、支持 IPv4/IPv6 双栈协议； 6、支持多业务承载能力。 7、按照北湖区电子政务外网规划表，提供固定 IP 分配。	179	230	12	494040	
5	投标报价					988800	

备注：投标人根据采购人提供的清单进行报价（格式自拟），投标报价不得超过采购项目预算或最高限价，分项报价也不得超过采购项目的分项预算。

投标人名称（盖单位电子公章）：中国电信股份有限公司郴州分公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：2026 年 2 月 27 日

六、分项报价

附件 6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

1 、我公司应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。我公司的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

2 、我公司的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

3 、我公司应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

4 、我公司对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

5 、我公司不会给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

6 、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

7 、我公司在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

8 、我公司满足投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

中国联合网络通信有限公司郴州市分公司

2023 年 2 月 25 日

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：DSYG-CZCG-2026-005　　项目名称：北湖区电子政务外网网络链路、互联网出口租赁和网络安全建设及运维服务项目

包号：2　　包名称：北湖区区直院外单位电子政务外网网络链路、互联网出口租赁和网络安全建设及运维服务项目

序号	服务项目	配置描述	数量	单价	小计
1	政务外网统一互联网出口服务	1.提供独立带宽，上行带宽 4Gbps，下行带宽 4Gbps 的固定互联网接入带宽，要求 保证传输网络的高带宽和高可靠性,提供互联网公网 IPV4/IPV6 地址 30 个。 2.出口线路具备 10000M 的自由接入能力，同时提供两条不同路由线路的光纤，具备双 路由保护措施。	1	387200.00	387200.00
2	政务外网安全加固服务	1、万兆防火墙服务 A.服务期提供设备应用识别特征库、病毒库、入侵防御特征库、WAF 规则库等升级许可服务、产品保修服务、远程支持服务以及硬件的免费维修和更换。 (供应商需提供 所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函,原件加盖公章) ▲ B.支持基于策略的访问控制，可针对不同的源，采用不同的过滤防护策略; C.支持针对单条策略中的源、 目的地址进行新建、并发限制，可以针对单 IP(或地址 范围)进行新建、并发控制; D.支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁、认证等主动式扫描。 2、上网行为管理服务	1	158000.00	158000.00

		A.服务期内提供上网行为管理系统应用特征库、URL 库、远程支持服务以及硬件的免 费维修和更换。 (供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺 函,原件加盖公章) ▲ C.支持部署在 IPv6 环境中，其所有功能(认证、应用控制、内容审计、报表等)都支 持 IPv6； D.支持显示以 IP 或用户名的维度统计一段时间内的趋势图； E.设备内置应用识别规则库，支持超过 6000 条应用规则数，支持超过 2800 种以上 的应用，1000 种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； F 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况， 自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； G.基于“流量” 、“流速” 、“时长”设置配额当配额耗尽后，将用户加入到指定的 流控黑名单惩罚通道中； H.能够实时看到各级流控通道的状态:包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、启用 数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 3、核心交换服务 A.服务期内提供设备固件升级服务、产品保修服务、远程支持服务以及硬件的免费维 修和更换。 (供应商需提供所投本项目产品技术升级、免费维修和更换服务承诺函, 原件加盖公章) ▲ B.性能要求：交换容量 680Gbps，包转发率 170Mpps；接口要求：固化千兆电口 48 个，万兆光口 24 个，配置双模块化电源； C.支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； D.支持虚拟化技术，可把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； E.支持 SDN/Openflow，支持 IPv4/IPv6 双栈协议；			
3	政务外网运维服务	1、运维范围包括中心机房、档案楼机房电子政务外网所涉及的应用和设备，全区所有 政务外网接入单位。 2、运维内容：电子政务外网网络设备的日常监控、配置优化、故障定位与修复、持续 优化改进。指导用户接入电子政务外网，协助排查用户终端网络故障问题和处置安全 事件。 3、在运行维服务期内，组网网络链路可能存在主体变更、地址变更的可能，中标方需 根据采购	1	6000.00	6000.00

		方的要求无条件接收线路迁移、链路带宽调整的要求。中标方应自收到采购方的函件后 7 天内完成线路迁移和链路带宽调整服务。为确保网络延续性，中标方在 线路迁移的同时应免费提供接入单位旧址三个月的缓冲期，确保接入单位新旧地址网 络不中断。对没有移机函的私自移机行为，凡经调查属实，每一次将从年度链路租赁费用总额中扣除接入单位当年度的线路租赁费。 4、提供 7×24 小时电话服务热线和技术咨询。组建微信故障报修群 1 个，其中不少于 9 人的技术支持团队 (客户经理 1 人、上门技术支持 6 人、网络数据配置 2 人) 。提 供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站技术支持等。发生故 障并受理用户线路报修后，应于 15 分钟内响应，安排专人 1 小时到达现场处理，保证 用户线路于 2 小时内恢复。对于 2 小时内无法恢复的情况，应向用户说明情况并给予 明确恢复期限。 5、中标方由于维护原因，需中断电路进行割接操作时，必须提前至少 48 小时 (重大 自然灾害除外) 通知并征得用户同意后方始进行。具备应急通信的能力，在遇不可抗 力因素 (如地震、洪水等) 造成的线路阻断，确保在短期内采用应急手段恢复通信。因不可抗力因素及非投标人设备或线路原因造成采购方业务中断，应配合采购方进行故障排查，并提供技术支持。 6、在节假日期间等重大节假日期间，按用户方要求安排工程师值班做好节假日网络运行保障工作。 7、每季度对托管在机房内的服务设施设备进行例行巡检，对设备病毒库、规则库进行升级；每年应对接入单位政务外网的运行情况进行例行巡检，巡检报告 (网络巡检年 报告、接入单位清单、巡检报告、网络带宽利用率等) 在项目验收时一并汇总报采购 方。 (供应商需提供服务承诺函，原件加盖公章) ▲ 8、根据《北湖区搭建全区电子政务外网并统一互联网出口工作实施方案》 (北办字〔2017〕80 号) 文件要求，接入单位原有互联网出口租赁到期，原则上不得再新增或 续约，统一使用全区电子政务外网并统一互联网出口线路。中标方有义务协助接入单位注销其他互联网宽带账户，并保障接入单位所访问互联网以及电子政务外网的线路 均由本次采购租赁的线路提供。采购方将对接入单位线路情况通过抽点检查、实地核 实等方式检查，对接入单位仍保留其他互联网出口宽带的，在年度核算中减免该条线 路当月租赁服务费。			
4	10G 端到端网络	网络链路的接入需求：	1	52800.00	52800.00

	链路租赁服务	1、带宽配置：单条端到端线路对称 1Gbps 带宽；2、电路可用率：≥99.9%，7×24 小 时光衰监测；3、网络平均丢包率：≤0.5%；4、网络平均时延：≤20ms；5、支持 IPv4/IPv6 双栈协议；6、支持多业务承载能力。7、提供线路接口为 10GE 光口 (万兆光接口) 。			
5	1G 端到端网络链路租赁服务	网络链路的接入需求： 1、带宽配置：单条端到端线路对称 1Gbps 带宽；2、电路可用率：≥99.9%，7×24 小 时光衰监测；3、网络平均丢包率：≤0.5%；4、网络平均时延：≤20ms；5、支持 IPv4/IPv6 双栈协议；6、支持多业务承载能力。7、提供线路接口为 GE 光口 (千兆光接口) 。	20	6000.00	120000.00
6	500MB 网络链路租赁服务	网络链路的接入需求： 1、带宽配置：500Mbps 对称带宽；2、电路可用率： ≥99.9%，7×24 小时光衰监测； 3、网络平均丢包率：≤0.5%；4、网络平均时延：≤20ms；5、支持 IPv4/IPv6 双栈协 议；6、支持多业务承载能力。7、按照北湖区电子政务外网规划表，提供固定 IP 分配， 满足 4 个不同 ip 段分别部署于 4 个接入设备的物理接口。	60	3200.00	192000.00
合计（元）					916000.00

备注：投标人根据采购人提供的清单进行报价（格式自拟），投标报价不得超过采购项目预算或最高限价，分项报价也不得超过采购项目的分项预算。

投标人名称（盖单位电子章）：中国联合网络通信有限公司郴州市分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：2026 年 2 月 25 日