政府采购

询 价 通 知 书

（货物）

采购项目名称： 龙山县第一职业中学计算机专业实训设备和办公设施设备采购项目（第四次）

采　购　人： 龙山县第一职业中学

采购计划编号： 龙财采计-2026-000007

政府采购编号： XXZCJC[2026]0029

日　　期： 二〇二六年六月

目录

第一章　询价邀请公告 2
第二章　询价须知 5
第三章　政府采购合同格式 18
第四章　采购需求 25
第五章　响应文件组成 32

第一章 询价邀请公告

重要提示：

龙山县第一职业中学计算机专业实训设备和办公设施设备采购项目（第四次）的潜在供应商应于 2026年6月25日~2026 年7月1日 止(北京时间)登录《中国湖南政府采购网》(http://www.ccgp-hunan.g ov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz)或《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn) 获取电子询价通知书； 并于 2026年7月2日 9：00（北京时间）前登录湘西州公共资源交易网**上传 电子响应文件**。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称： 龙山县第一职业中学计算机专业实训设备和办公设施设备采购项目（第四次）

2、政府采购计划编号：龙财采计-2026-000007

3、政府采购编号： XXZCJC[2026]0029

4、采购预算金额：149.525724万元

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

6、合同定价方式： □固定总价 ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励

7、合同履行期限：签订合同后30日内所有货物提供到位并完成安装

8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□询价保证金：采购项目预算的 / %

☑履约保证金：合同金额的 5 %

□预付款保证金：预付款的 / %（可以为保函或者电子征信）；

□质量保证金：合同金额的 / %

二、采购项目基本信息

序号	标的名称	采购内容	数量	单位	采购预算金额	强制采购节能产品	进口产品
1	龙山县第一职业中学计算机专业实训设备和办公设施设备采购项目（第四次）	详见第四章“采购需求”	1	批	149.525724万元	☑有 □否	□是 ☑否
备注： 供应商必须对本项目所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，否则，投标将被拒绝。							

说明：

1、节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2、同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受政策性加分；

2、价格评审优惠：支持中小企业享受价格折扣(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)。

四、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件： 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度)；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1□专门面向： □中小企业□小微企业□监狱企业 □福利性单位。

2.2□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3.供应商的特定资格要求： 无。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加本项目同一合同项

下的政府采购活动。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的， 不得再参加本项目的其他招标采购活动。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单， 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、联合体参与响应：本次采购 不接受 联合体参与响应。

五、获取电子询价通知书的方式、时间及地点

1、本项目采用电子招投标方式，响应供应商必须在《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn) 进行注册登记和办理购买 CA 数字证书。并在规定时间内通过“湘西公共资源交易网”会员端下载询 价通知书， 否则无法进行电子响应文件制作及进行电子投标。

2、凡有意参加者，请于 2026年6月25日~2026年7月1日止 (北京时间， 下同)，登录《中国湖南政府采购网》(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz) →查看 政府采购公告→附件→下载询价通知书，或者登录 《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.g ov.cn) →点击“一站式”综合服务系统→ 点击“投标人/供应商/竞买方登录”→点击“用户登录”

(使用 CA 登录) →点击“采购业务”选择投标项目→点击“操作”按钮，进入到投标信息完善详情 页面：填写基本信息后， 点击我要投标→点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单，进入页面→ 点击“领取”下载按钮， 进入详细页面→点击“下载采购文件”按钮， 进入文件详细页面进行交易文 件下载。

(备注:以上 2 种途径均可获取询价通知书，但供应商须登陆《湘西公共资源交易网》完成点击我要投标阶段的操作，否则将会影响其投标)

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购代理机构概不负责。

六、 上传电子响应文件的截止时间、 开启**时间及地点**

1、提交响应文件的截止时间(上传电子响应文件截止时间)：2026年7月2日 09 时 00 分 (北京时间)。

2、开启时间为：2026年7月2日 09 时 00 分 (北京时间)。

3、开启地点： 湘西自治州公共资源交易中心网上开标大厅不见面开标室举行，所有供应商应准时在线参加开标。

4、请供应商登录《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn) 下载电子响应文件制作工具编制响应文件，供应商应在投标截止时间前通过湘西公共资源电子招标投标交易平台递交数据电文形式的响应文件。逾期送达的电子响应文件，电子招标投标交易平台予以拒收;

5、电子响应文件的解密截止时间：**解密指令发出后 30 分钟内。**请供应商确保电子响应文件如期解密。 如需在开标现场解密的，请供应商自行携带 CA 数字证书并自备解密电脑和网络。

注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作响应文件的CA 锁进行解密(不见面开标大厅登录地址：http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 。

七、公告期限:

1.本询价公告在中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) 、《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)发布，公告期限从本询价公告发布之日起 5 个工作日。

2.在其他媒体发布的询价公告， 公告内容以中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)发布的公告为准；公告期限自本询价公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、询问及质疑:

1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的， 可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2.潜在供应商认为询价通知书或询价公告使自己的合法权益受到损害的， 可以在获取询价通知书之日或询价公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》 (湘财购〔2019〕20 号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、响应说明

本公告选项： ☑表示选择， □表示未选择。

十、其他补充事宜

1.本项目采用电子招投标方式， 参与投标均须使用 CA 数字证书登陆进行操作，具体办理流程详 见<湘西公共资源交易网》 (http://ggzyjy.xxz.gov.cn)“服务导航”菜单“CA 办理指南”。数字证 书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:4009197888。

2.由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在提交响应文件截止时间 之前完成电子响应文件上传的，相应责任由供应商自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时 进行咨询。

3.请务必按采购文件要求通过数字证书进行加密并签章。

4.供应商在编制电子响应文件时注意控制文件大小，建议将文件控制 200M 以内

。

5.如果开标时出现网络故障、 技术故障等情形而影响招投标活动， 采购人可采取项目延期、延长电子响应文件解密时间等相应措施， 以保障采购活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。

6. “因供应商提交的电子响应文件等资料含有计算机病毒，导致无法参与开标、评标等交易活 动， 后果由供应商承担”

7.开标注意事项：供应商自行完成电子响应文件解密，因供应商自身原因未在规定时间内完成 解密或无法解密的响应文件视为撤销其响应文件， 相应责任由供应商自行承担。

8.本项目投标过程中，电子投标系统使用操作遇到任何问题及时向软件公司咨询，咨询联系方 式： 0743-8523902。如因不会操作所造成的投标失败或损失由供应商自行负责！

十一、对本次招标提出询问， 请按以下方式联系

1、采购人信息

1.1 名　　称：龙山县第一职业中学

1.2 地　　址：龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号

1.3 联 系 人：彭英维

1.4 联系电话：13974354226

2、采购代理机构信息

2.1 名　　称：湘西自治州政府采购中心

2.2 地　　址：吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼四楼

2.3 联系方式： 0743-8523690；13574339452

2.4 项目联系人：韩肖

第二章　询价须知

询价须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第二章第 1.1 款	采购项目	龙山县第一职业中学计算机专业实训设备和办公设施设备采购项目（第四次）
第二章第 1.2 款	是否预留采购份额	☑否 □是
第二章第 2.1 款	采购人	采 购 人：龙山县第一职业中学 地　　址：龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 电　　话：13974354226 联 系 人：彭英维
第二章第 2.2 款	采购代理机构	名称：湘西自治州政府采购中心 地址：吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼四楼 电话：0743-8235690 联系人：韩肖13574339452
第二章第 2.3 款	供应商的邀请方式	☑发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐的方式
	获取电子询价通知书的方式	详见第一章询价邀请公告
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	详见第一章询价邀请公告
第二章第 6.1 款	联合体形式	☑不接受 □接受
第二章第 6.2 (3)款	对联合体各方的要求	☑不接受 □接受
第二章第 7.1 款	现场勘察	☑采购人不组织。 □ 采购人组织，时间：　　地点：　　联系人：
第二章第 8.1 款	采购进口产品	☑不接受 □接受
第二章第 9.1 款	政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。	□ 无 ☑ 有，采购《节能产品政府采购清单》（第/期）内标记★符号的节能产品。
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品	采购产品为《节能产品政府采购》(最新一期)内的产品价格给予 4%的扣除
	(2)环境标志产品	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的给予价格 4%的扣除。

条款号	条款名称	编列内容规定
	支持中小企业发展；	□专门面向中小企业采购 ： 1.本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.本次采购标的按中小企业划分标准(工信部联企业[2011]300 号)所属工业行业；工业： 从业人员1000人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业； 从业人员20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业 ☑非专门面向中小企业采购： 给予小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)产品的价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 %。 给予联合体 2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %。)本项目不接受联合体投标)。
	其他。	/
	政府采购支持中小企业融资	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
	政府采购信用担保	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容	可查询湖南政府采购网)www.oo3d-Vunen.3ov.on(相关信息
二、询价通知书		
第二章第11.1款	提交响应文件的截止时间	2026年7月2日上午 9 时 00 分(北京时间)。
三、响应文件的编写		
第二章第15.4款	采购项目预算	采购预算 149.525724万元。
第二章第15.5款	**不正当竞争预防措施**	**根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库【2026】2号文件的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：** 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

第二章第17.1款	保证金	本项目不需要缴纳询价保证金
第二章第18.1款	响应文件有效期	60 日(日历日)
第二章第19.1款	响应文件份数	**供应商登录《湘西公共资源交易网》上传电子响应文件一份。**
四、响应文件的递交		

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 20.1 款	电子响应文件递交	1.电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。未在《湘西公共资源交易网》下载询价通知书的，将不能上传电子响应文件。 2.供应商应在询价通知书规定的响应截止时间前将电子响应文件上传到湘西公共资源交易网的指定栏目（响应文件上传具体操作可查看操作手册《政府集中采购响应文件制作操作指南》，有疑问请联系0743-8523902）。 逾期通过网络传输递交至到湘西公共资源交易网的响应文件，系统将自动拒收,视为放弃响应。 说明：本项目为电子交易系统运行项目，参与询价均需使用 CA 数字证书登录进行操作。供应商参与本项目询价事宜，须办理至少以下数字证书：①办理供应商数字证书(含电子签章)；②被授权委托人数字证书(法人代表递交响应文件须办理法人代表数字证书）。上传响应文件时， 必须使用对应供应商的 CA 数字证书上传响应文件及响应文件制作。
第二章第 22.2 款	供应商解密电子响应文件时限	解密时限:**解密指令发出后 30 分钟内，**响应文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其响应文件，开标继续进行。(如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间)。
五、成交结果信息公布与供应商质疑		
第二章第 34.1 款	财政部门指定的媒体	《中国湖南政府采购网》 (http://ccgp-hunan.gov.cn)
	信息公告媒体	《湘西公共资源交易网》 (http://ggzyjy.xxz.gov.cn)
第二章第 36.3 款	履约担保	☑要求提供，从合同价款中扣除5%作为履约保证金。 □不要求提供
六、其他规定		
第二章第 38.1 款	采购代理服务费	采购代理服务费按委托代理协议约定收取。
第二章第 39.1 款第（1）项	合同预付款的支付比例和支付条件	合同金额的 / %作为预付款
第二章第 39.1 款第（1）项	质量保证金	无

询价须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称**询价须知前附表)**中所叙述的采购项目。

1.2**【询价须知前附表】**规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的， 供应商应当符合本章第 9.7 款规定，否则，其响应无效。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**询价须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托， 代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**询价须知前附表。**

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过**询价须知前附表**所述方式，经询价小组确定。 据此， 采购人或采购代理机构已向其发出询价通知，供应商应持**询价须知前附表**规定的资料领取或下载询价通知书。

2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部 《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品， 包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录（2022 年印发）》（财库〔2022〕31 号)。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品， 详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119 号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**询价须知前附表**中规定的供应商资格条件要求;

3.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1)与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2)与其他供应商的法定代表人(或者负责人)为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

(3) 受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚， 或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与询价的费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的， 应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6. 联合体形式

6.1 除**询价须知前附表**中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定:

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例;

(2)联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件;

(3)除**询价须知前附表**中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的供应商特定资格条件;

(4) 联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1 供应商应按**询价须知前附表**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担， 勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交， 供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号） 文件规定的产品。除**【询价通知书前附表】**另有规定外， 采购项目拒绝进口产品参加响应。本款规定同意购买进口产品的， 不得限制满足询价通知书要求的国内产品参与投标响应竞争。

9.政府采购政策支持

9.1 优先采购：

(1)纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；

(2) 纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的， 实施政府优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

9.2 强制采购：

(1)纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的(品目清单标注★符号产品），供应商响应产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其响应无效。

9.3 价格评审优惠：

(1)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：(一)在货物采购项目中， 货物由中小企业制造， 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接， 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

(2)对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包， 符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的， 给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 给予一定比例的价格折扣， 用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

(3)符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(4)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(5)与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(6)本章第 1.2 款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

9.4 政府采购政策交叉与叠加

(1)响应产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠(供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据)；

(2)供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

(3)小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

9.6 供应商符合本章第 9.1 款、第 9.2 款、第9.3 款规定的，应提供相关证明资料。

(1) 节能产品、环境标志产品： 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书(复印件)。

(2) 中小企业： 货物类采购项目， 按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定提供中小企业声明函(格式）；服务类采购项目， 按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17 号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式）。

(3) 监狱企业： 按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件(复印件)。

(4) 残疾人福利性单位： 按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》(格式)。

9.7 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

(1)预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

(2)要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

(3)组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

二、询价通知书

10. 询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价通知

第二章 询价须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2 本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容， 为询价通知书的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交电子响应文件的截止时间

11.1 供应商提交电子响应文件截止时间见**询价须知前附表**。

12.询价通知书的澄清或者修改

12.1 在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的， 采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日 3 个工作日前， 以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来

往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

(1)电子报价一览表

(2)询价响应声明

(3)供应商的资格证明材料

(4)货物说明

(5)技术或商务响应与偏离变

(6)提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

(7)报价一览表及报价文件

(8)供应商认为需要提供的其它资料

14.2 响应供应商应按照电子询价通知书格式及投标工具编制电子响应文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由响应供应商自行承担。

14.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1 供应商应当根据询价通知书要求和范围， 以人民币报价， 以元为单位， 保留小数点后两位。

15.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算， 也不得超过最高限价(询价通知书设定最高限价的)，否则其响应无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见询价须知前附表。

15.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库【2026】2号文件的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.供应商符合询价通知书规定的证明文件

16.1 在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的， 供应商应更新或者补充提供的资格证明材料， 以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1 **询价须知前附表**规定交纳保证金的，应按**询价须知前附表**规定的保证金形式交纳。**本项目不需要缴纳询价保证金**

17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按询价通知书规定提交保证金的， 采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4 采购代理机构在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后 5 个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

(1)供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)询价通知书规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见**询价须知前附表**，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1 **电子响应文件签署：** 供应商应按照电子询价通知书要求制作响应文件， 并进行签名和盖章。

19.2 供应商确认参与询价后， 应从交易平台上下载“电子采购文件制作工具”，并使用此工具编制电子响应文件， 否则将可能影响电子响应文件的上传而导致响应无效。供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

20.4 电子响应文件具有法律效力，若响应文件与询价通知书要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

四、响应文件的递交

20.电子响应文件的递交

20.1 电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

20.2 供应商应在询价通知书规定的提交响应截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

20.3 如遇系统提示“上传未成功”，供应商应及时重新修改文件或与系统运维公司联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。

21.电子响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的电子响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在提交响应文件截止之后， 供应商撤回其电子响应文件的， 其投标保证金将不予退还。

22.电子响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件上传交易平台中指定的模块，逾期不予受理。

22.2 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密， 供应商解密电子响应文件时限见**询价须知前附表**，采购代理机构批量导入响应文件；

五、响应文件的评审与询价

23.供应商资格审查

23.1 供应商有本章第 16.1 款情形的，询价小组将根据本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2 供应商为联合体的， 询价小组将根据本章第6.2 款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3 除本章第 16.1 款、 第 16.2 款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。

24.询价程序

24.1 询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、 提出成交供应商。

25.初步审查

25.1 询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。 响应文件有下列情况之一， 其响应文件无效， 询价小组应当告知有关供应商。

(1) 应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合询价通知书要求的；

(2) 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

(3) 响应文件有效期不足的；

(4) 不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

26.实质性响应

26.1 实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。

26.2 响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。 询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式， 由其法定代表人或其委托代理人签字， 供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则： 报价的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准； 总价金额与按分项报价汇总金额不一致的， 以分项报价金额计算结果为准； 分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1 对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查， 供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

(1)不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；

(2)不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

29.提出成交供应商

29.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人， 并编写评审报告。供应商符合本章第 9.1 款、 第 9.2 款关于政府采购政策规定的， 报价按本章第 9.1 款、 第 9.2 款规定进行价格扣除， 并按价格扣除后的报价排序。

29.2 按本章第 29.1 条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

30.确定成交供应商

30.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2 采购人应当在收到评审报告后5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商， 也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

31.询价终止

31.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动， 在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的， 或者提交最后报价的供应商少于 3 家的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

32. 重新评审

32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 不得提供虚假材料谋取成交； 不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3 有下列情形之一的， 属于恶意串通， 成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1)供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

(3)供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的;

(5)供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的;

(6)供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的;

(7)供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

(8)法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布

34.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在**询价须知前附表**指定的媒体上公布。

35.询问及质疑

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

35.2 供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.成交通知

36.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

36.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后5日内， 应按照**询价须知前附表**的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.4 成交供应商没有按照本章第 37.3 款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

37.签订合同

37.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报:

(一)成交后无正当理由不与采购人签订合同的;

(二) 未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同， 或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

(三)拒绝履行合同义务的;

(四) 违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

38.采购代理服务费

38.1 采购代理机构应按**询价须知前附表**规定收取采购代理服务费。

39. 其他补充内容

39.1 合同价款支付

(1)询价通知书规定支付合同预付款的，采购人应按**询价须知前附表**规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

(2)询价通知书规定需提交履约保证金的，采购人可以按**询价须知前附表**规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

(3)成交供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

附页 1

资格性审查表

序号	审查项目	供应商名称		
1	提供法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明			
2	提供湖南省政府采购供应商资格声明			
3	提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书			
4	提供未被“信用中国”或“湖南信用”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”或“中国湖南省政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明。			
5	按照询价通知书规定要求签署、盖章。			
结论				

注：

1、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

2、以上内容有一项不能满足， 则初步评审的综合评定结果为不合格

3、结论为 “不合格”的供应商不得进入实质性评价打分程序。

询价小组签名：　　年　月　日

附页 2

符合性审查表

序号	内容 / 供应商	响应有效期满足询价通知书要求	响应报价未超出最高限价	符合询价通知书“技术参数及其他要求”	符合法律、法规和询价通知书规定的其他要求	签署	无异常低价的不正当竞争行为	结论
1								
2								
3								
...								

注：

1、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

2、以上内容有一项不能满足， 则初步评审的综合评定结果为不合格

3、结论为 “不合格”的供应商不得进入实质性评价打分程序。

询价小组签名：　　年　月　日

附页 3

澄清、说明、补正事项记要表

序号	供应商	采购文件中需要澄清	对响应文件中含义不明确	对同类问题表述不一致	明显文字和计算错误的	结论
1						
2						
3						
4						
5						

询价小组签名：　　年　月　日

第三章　政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

采购人(全称)：_____(甲方)
供应商(全称)：_____(乙方)

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

(1)采购项目名称：_____
(2) 政府采购计划编号：_____
(3)采购项目内容：_____
(4)是否分包：_____
(5)项目负责人：_____
(6)联系电话：_____

2.合同金额

(1)合同金额小　写：_____
　　大　写：_____
(2)具体标的见附件。
(3)合同价格形式：固定单价。
(4)付款方式：
□分期付款：_____
(1)起始日期：_____年___月___日，完成日期：_____年___月___日；总日历天数：_____天。
(2)地　　点：_____
(3)方　　式：_____
(4)履约担保：　无。
(5)质量保证金：　_____。

4.合同验收

(1)验收主体：_____。
(2)验收方式：_____。
(3)验收标准：_____。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁；　　☑ 由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
(2)本合同协议
(3)成交通知书；
(4)响应文件；
(5)专用合同条款；
(6)通用合同条款(如果有)；
(7)标准、规范及有关技术文件，图纸；
(8)其他合同文件。

7.合同生效

本合同自_____生效。

8.合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日
合同订立地点：_____

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　　话：_____	电　　话：_____
传　　真：_____	传　　真：_____
	开 户 银 行：_____
	帐　　号：_____

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可根据项目实际具体情况进行必要的修改和调整。但不得与采购文件、响应文件的实质性内容相背离。

二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）

1.定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品， 包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

(4)“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“合同条款”系指本合同条款。

(6)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在**政府采购合同专用条款**指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价通知、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致， 具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见**政府采购合同专用条款**。

4.合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同， 具体的交货时间、地点和方式见**政府采购合同专用条款**。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵， 甲方应在验收时当面提出； 对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后， 无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后， 应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目， 甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作， 并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品， 乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书(采购文件另有约定的除外)。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装， 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求， 以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项， 相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110%运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

(1)本合同下交付的货物应符合第四章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下， 在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于**政府采购合同专用条款**规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后应在**政府采购合同专用条款**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施， 但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权， 保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的

政府采购合同为准， 如果乙方要求变更， 则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在**政府采购合同专用条款**中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修， 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) **政府采购合同专用条款**与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷， 而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内， 根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分， 其费用由乙方负担。同时， 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内， 按照上述规定的任何一种方法采取补救措施， 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金， 如不足以弥补甲方损失的， 甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时， 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后， 应尽快对情况进行评价， 并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2)除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法， 赔偿费按每周(一周按七日计算， 不足七日按一周计算) 赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%) 计收， 直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%) 。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3)如果乙方迟延交货， 甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物， 乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是， 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1)合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2)合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3)如果乙方丧失履约能力或被宣告破产， 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4)如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5)如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方， 应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按**政府采购合同专用条款**中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1)向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24.附则

24.1 本合同未尽事宜，见**政府采购合同专用条款。**

政府采购合同专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.2 (6)款	项目现场	龙山县第一职业中学
第 5.1 条	履行合同的时 间、地点及方式	合同签订后30日内到货安装并试运行成功
第 9.2(1) 款	质量保证期	3年
第 9.2(3) 款	响应时间	7×24小时
第 13.5 条	合同价款支付方式和条件	1. 设备全部到货、安装调试合格、验收通过并完成审计后，支付合同总价95%; 2. 剩余合同总价5%作为履约保证金，质保期满无质量问题，无息一次性付清。 付款方式：银行转账/电汇；供应商提供合法有效发票。
第 14.2(5) 款	伴随服务	第四章“采购需求”
第 20.2 条	解决争议的方式	由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼
第 24.1 条	合同未尽事项	双方协商解决。

第四章　采购需求

一、 规格参数要求

大类	品名	参数	单位	数量	控制单价	总价
计算机实训设备	教师电脑桌	1、基材：采用优质饰面刨花板，符合但不限于以下标准：GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB 18584—2024。其中：密度≥0.65g/cm3，耐高温，环保等级达E0级，无异味。外观无开裂、无变形。 2、封边：采用厚度≥2.0mm优质PVC封边条，符合但不限于以下标准QB/T4463-2013、GB28481-2012标准，其中：封边牢固、平整、无脱胶、无开胶、无毛刺。 3、胶水：采用优质热熔胶，符合但不限于以下标准：GB18583-2008、GB 33372-2020 4、五金配件：导轨，符合但不限于以下标准：QB/T2454-2013；推拉顺畅、无异响，承重满足主机放置要求，耐用性好，不易生锈 铰链（如有柜门结构）符合 QB/T 2189 标准开合顺畅，承重稳定 三合一连接件 连接牢固、紧固可靠，组装后整体无松动 材质强度满足课桌长期使用要求 5、尺寸：长：≥1400mm，宽：≥600mm，高：≥750mm； 6、一张桌子摆放1台电脑，≥1个抽屉带锁及主机摆放立柜。 7、所有凸出尖锐部分要依据国标进行倒角处理 8、方便走线，有布线槽。	张	2.00	429.20	858.40
计算机实训设备	教师电脑椅	1. 面料 采用网布面料，环保无异味、无毒性，具备防水、防污、阻燃、透气特性，不易变色、经济耐用；符合GB 18401-2010（B类）标准，同时满足耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍≥3级，耐干摩擦≥4级，阻燃性能符合办公家具相关要求，抗菌防霉性能达标，无致癌芳香胺染料，甲醛释放符合国标。 2. 海绵 采用高密度回弹海绵，细腻柔软、坐感舒适、不易变形，符合QB/T 2080-2018标准 3. 气压棒 采用合格安全气压棒，升降自如、结构牢固，符合GB/T 29525-2013标准。 4. 座椅底盘 采用多功能座椅底盘，具备同步倾仰功能，操作顺畅，承重稳定，满足教师长时间办公使用需求。 5. 转椅轮盘 采用合金五星脚，搭配尼龙万向脚轮，承重性好、转动灵活，噪音小，适合办公场景使用，不易损坏地面。 6. 扶手 采用PU扶手，表面光滑、手感舒适，高度适配办公坐姿，耐磨、易清洁，符合人体工学设计。	张	2.00	336.28	672.56
计算机实训设备	双人电脑桌	1、基材：采用优质饰面刨花板，符合但不限于以下标准：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584—2024。其中：密度≥0.65g/cm3，耐高温，环保等级达E0级，无异味。外观无开裂、无变形。 2、封边：采用厚度≥2.0mm优质PVC封边条，符合但不限于以下标准QB/T4463-2013、GB28481-2012其中：封边牢固、平整、无脱胶、无开胶、无毛刺，耐磨损、耐老化、不易变色开裂。 3、胶水：采用优质热熔胶，符合但不限于以下标准：GB18583-2008、GB 33372-2020 4、五金配件：导轨，符合但不限于以下标准：QB/T2454-2013；推拉顺畅、无异响，承重满足主机放置要求,耐用性好，不易生锈 铰链（如有柜门结构）符合 QB/T 2189 标准，开合顺畅，承重稳定 三合一连接件 连接牢固、紧固可靠，组装后整体无松动，材质强度满足课桌长期使用要求 5、尺寸：长：≥1400mm，宽：≥500mm，高：≥750mm； 6、一张桌子可摆放2台电脑，带电脑主机托板。 7、所有凸出尖锐部分要依据国标进行倒角处理 8、方便走线，有布线槽。	张	56.00	398.23	22300.88
计算机实训设	电脑椅（实木	1、规格尺寸：单人电脑椅，不小于L240mm×W360mm×H460mm. 2、凳面材料：实木材料，板面厚度:≥20mm，四边圆边无峰刺，线条	张	112.00	88.5	9912.00

备	）	清淅。 3、凳架材料：硬质实木材料，结构为四方形框架打孔式。 4、凳体颜色：原木色或白色漆，漆质光滑，掩盖外围所有木质部分。 5、环保等级达E0级 6、承重能力≥100kg,防冲击				
计算机实训设备	水晶头	1.类别:RJ45，六类;	个	300.00	1.00	300.00
计算机实训设备	电源插板	1.名称:4位以上五孔电源插板，10A，线缆1.8米;面板底座为阻燃材料;	个	60.00	37.17	2230.20
计算机室安装工程	配电箱	1.名称:配电箱; 2.型号:30KVA，含零地排、过流、过压、防雷、漏电保护设备（2路）。;	台	2.00	753.79	1507.58
计算机室安装工程	送配电装置设备	配电箱备用设备： 100A 总空开*2 空调单独 40A 空开 *2 照明 16A 空开 *2	套	1.00	355.57	355.57
计算机室安装工程	配线	1.名称:电源线; 2.型号:国标,RVV 4X6mm^2;	m	50.00	19.90	995.00
计算机室安装工程	配线	1.名称:电源线; 2.型号:国标,BVR6mm^2;	m	300.00	5.56	1668.00
计算机室安装工程	配线	1.名称:电源线; 2.型号:国标,BVR4mm^2;	m	150.00	4.32	648.00
计算机室安装工程	配线	1.名称:电源线; 2.型号:国标,BVR1.5mm^2;	m	200.00	2.39	478.00
计算机室安装工程	配线	1.名称:电源线; 2.型号:国标,BVR2.5mm^2;	m	1800.00	3.18	5724.00
计算机室安装工程	配管	1.名称:配管; 2.材质:Φ50PVC阻燃管;	m	200.00	19.12	3824.00
计算机室安装工程	配管	1.名称:配管; 2.材质:Φ25PVC阻燃管;	m	120.00	11.75	1410.00
计算机室安装工程	信息插座	1.名称:六类RJ45网络模块，含面板;	个	148.00	16.72	2474.56
计算机室安装工程	接线盒	1.名称:接线盒;简易设计，信息插座配套	个	148.00	7.51	1111.48
计算机室安装	六类网线	1.规格:通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE	m	2400.00	4.21	10104.00

工程		屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 强电弱电分离 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 产品符合GB/T18015.5-2007标准的性能要求 产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求				
计算机室安装工程	国产化电子教室教学管理软件	1、技术要求 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持常见国产桌面操作系统。 2. 功能介绍 2.1课堂教学 ★屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑，在对学生电脑进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式。支持教师选定一台学生电脑演示操作给其它学生电脑。支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。 ★文件分发与收集：支持教师将教师电脑不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。文件收集：支持学生把做好的作业直接提交到教师电脑，方便教师批改作业要收取的麻烦。教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 2.2教学评测 快速考试：支持教师创建考试，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题等。 试卷编辑：教师可自由编辑试题，设定题目的答案与提示。 阅卷评分：支持考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以文件形式导出到本地。 2.3课堂管理 ★频道管理：支持网络频道管理，以适应同一IP段不同教室教学需求。学生端安装时和安装后支持设置频道。 学生签到：提供点名功能，学生填写名字后自动汇总并和机器名对应。 屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕； 网络快照：支持教师在监看学生的时候，对学生画面进行拍快照，保存学生画面截图等操作。 网页限制：支持设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 学生属性：支持教师查看学生端计算机名称、IP地址、MAC地址、登录名和其他配置信息。 黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。 断线锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 请求帮助：支持学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 远程消息：支持教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 质量保障：需保证受原厂技术支持以解决使用中的问题。	站点	120.00	167.93	20151.60
计算机室安装工程	版式软件	支持信创环境，可与版式软件协同运行，含三年正版授权，适配中职机房国产系统管理及教学、基础办公需求。提供主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、打印管理等多项基础功能，具体描述如下： 1. 安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，适配教育行业文档归档、流转需求。 2. 文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保	套	134.00	297.93	39922.62

		存，操作便捷，满足机房日常使用需求。 3. 多文档支持：可打开OFD、PDF、常见文档及图片格式文档直接阅览，支持主流格式兼容，解决跨格式文档查看痛点。 4. 文档打印：提供打印预览功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性，适配教学资料、作业等打印场景。 5. 阅读操作：提供翻页、跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、签章、注释、附件等导览功能，便于快速定位文档内容，提升阅读效率。 6. 内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入常用办公文档中，保障内容复用的一致性。 7. 电子签章：支持基础签章、署名章、日期章等盖章功能，支持电子签章及签章验证功能，支持国密加密相关要求，可保障文档签署的有效性和安全性。 8. 注释功能：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能；提供注释导入导出功能，提供文本框注释功能，可为文本框注释内容添加数字签名，适配作业批注、文档修改等教学场景。 9. 图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中，防止文档泄露、篡改。 10. 页面处理：提供插入、删除、替换、提取、移动、裁剪等基础页面处理功能，满足文档页面调整的基础需求。 11. 手写签批：支持手写签批功能，可选择签批用笔类型（如铅笔、签字笔），支持跨页签批，提供橡皮擦功能，适配教师批注、学生签字等场景。 12. 安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，保障机房文档数据安全。				
计算机室安装工程	流式软件	1. 适配国产操作系统，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三大核心组件，含三年正版授权，满足中职机房教学、学生作业及日常办公需求，组件功能完整、操作便捷，符合国产办公软件通用标准。 2. 支持OFD格式导出 3. 支持OFD预览功能 4. 支持图片预览功能 5. 支持以对象形式插入多种格式文档 6. 支持文档拆分与合并功能。 7. 文字处理组件支持目录生成功能，可识别文档段落结构，自动生成对应目录，目录可编辑、可更新，满足文档排版规范需求。 8. 文字处理组件支持文档导航功能，包含章节导航、书签导航相关能力，可实现章节内容展示、章节管理、书签查看及排序，便于快速定位文档内容。 9. 文字处理组件支持插入方框类元素（含空白方框、勾选方框等），支持方框状态编辑，操作便捷，满足表单填写、标记等场景需求。 10. 表格组件支持表格结构调整功能，包含行列转换、斜线表头设置等，可一键调整表格结构，支持手动绘制斜线表头，适配复杂表格制作需求。 11. 表格组件支持筛选功能，包含基础筛选及高级筛选能力，可实现数据计数、筛选结果导出、排序、反选、唯一值/重复值筛选等操作，满足数据整理分析需求。 12. 表格组件支持智能填充功能，可根据已有数据示例，分析数据关联关系，自动填充同列其他单元格，提升数据录入效率。 13. 表格组件支持多表格合并功能，可实现多个工作表、工作簿的数据合并操作，支持批量合并，操作便捷，确保合并后数据准确无误。 14. 表格组件支持文档体积优化功能，可对文档内冗余元素进行优化，减小文件体积，解决文件打开卡顿、加载缓慢等问题，保障机房多用户同时操作流畅性。 15. 支持表格数据错误检查功能，可识别常见数据错误（如数字以文本形式存储、单元格前后空字符串等），配备错误指示器，便于快速定位错误单元格并修正。 16.幻灯片软件支持放映时右键切换笔来进行标注。	套	134.00	237.93	31882.62
计算机室安装工程	机柜	1.前门选择钢化玻璃，也可以选择平面网孔门带锁，可同时解决设备保护，通风散热；外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 2.机柜上部和下部有多处走线通道，底部过线，底部送冷风，防鼠； 3.高级旋把式机柜门锁，带锁扣的快开侧门（可以装圆形门锁），方	台	2.00	1148.46	2296.92

		便维护与防盗。 4.配置机柜里面标配≥2块隔板，1个电源，2-4个风机，4个支撑脚，安装螺丝足够安装好所有机柜内网络设备。 材料：优质冷轧钢板制作；厚度：安装立梁≥2.0mm，安装横梁≥1.2mm其他≥1.0mm表面处理：酸洗，磷化；纯水清洗；烘干；静电喷塑（粉末喷涂）；静载承重≥500KG。 5.尺寸：长宽高≥600mm*600mm*1200mm				
计算机室安装工程	稳压器	三相交流稳压电源，容量>=20KVA，稳压范围304-456V ， 稳压精度 ≤±3% 工作频率：47Hz～63Hz 波形失真度：不产生附加波形畸变 调整时间〈1.5s(输入电压变化10%时) 过压保护：输出相电压超过10%，切断输出或不间断转向旁路 过载：电子检测，过载3分钟内切断输入 短路自动切断输入 效率 ≥96% 反应时间≤0.04s/step 负载功率因素 0.8～0.9 绝缘电阻 ≥5MΩ	台	2.00	3582.45	7164.90
计算机室安装工程	杀毒软件	1、配置国产操作系统终端授权，含3年病毒库升级服务。产品符合国产化替代相关政策法规要求 2、客户端支持常见桌面操作系统，具备在常见国产CPU上运行的能力。 3、至少提供4种防病毒引擎，实现多引擎防护。 4、支持对终端执行快速扫描、全盘扫描和自定义扫描，可配置发现病毒的处理方式。	套	134.00	152.93	20492.62
计算机室安装工程	教师主控端	1. CPU:国产处理器，ARM（核心数≥8）或者LoongArch（核心数≥4）等 架构处理器,主频≥2.48GHz 符合国家安全测评网中公布的合格产品 2. 内存：≥16G ;DDR5或者LPDDR5 3. 硬盘：≥256GB 固态硬盘，1TB 机械硬盘 4. 显卡：集成显卡或独显；接口支持HDMI 5. 声卡：集成声卡 6. 网卡：主板集成1000M以太网卡 7. 键鼠：同品牌键盘、鼠标，USB接口 8. 防尘机箱：整机具备防尘设计，防大颗粒物；体积≤10L 9. USB接口:配备USB2.0、USB3.0接口，其中3.0接口需要前后面板均有配备。 10. 电源：≥200W电源 保证运行稳定 11. 操作系统：符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含3年服务） 12. 显示器：≥23.8英寸，支持HDMI接口，低蓝光、无可见频闪。 13.质量与售后保障：三年原厂服务，提供加盖投标人公章的技术参数响应表，承诺所有参数真实有效；	台	2.00	4755.82	9511.64
计算机室安装工程	学生端	1. CPU:国产处理器，ARM（核心数≥8）或者LoongArch（核心数≥4）等架构处理器， 主频≥2.3GHz 符合国家安全测评网中公布的合格产品，需与教师主控端保证同一架构 2. 内存：≥8G ;DDR5或者LPDDR5 3 硬盘：≥256GB 固态硬盘，1TB机械硬盘 4. 显卡：集成显卡或独显；接口支持HDMI 5. 声卡：集成声卡 6. 网卡：主板集成1000M以太网卡 7. 键鼠：同品牌键盘、鼠标，USB接口 8. 防尘机箱：整机具备防尘设计，防大颗粒物；体积≤10L 9. USB接口:配备USB2.0、USB3.0接口，其中3.0接口需要前后面板均有配备。 10. 电源：≥200W电源 保证运行稳定 11. 操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含3年服务） 12. 显示器：≥23.8英寸，支持HDMI接口，低蓝光、无可见频闪。 13.质量与售后保障：三年原厂服务，提供加盖投标人公章的技术参数响应表，承诺所有参数真实有效；	台	122.00	4455.82	543610.04
计算机室安装	交换机	功能:1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps。	台	6.00	1572.08	9432.48

工程		3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 5、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS。 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。				
计算机室安装工程	五孔插座	1. 名称:插座; 2.型号:10A 5孔; 3.安装方式:明装; 4.面板及底座采用阻燃材料	个	60.00	24.38	1462.80
计算机室装修改造工程	原有防静电地板拆除	1.原有防静电地板拆除	m2	97.60	10.50	1024.80
计算机室装修改造工程	原有木地面拆除	1.原有木地面拆除	m2	90.85	11.25	1022.06
计算机室装修改造工程	楼面运出垃圾	1.废弃料品种:建筑垃圾下楼;	m3	37.63	75.62	2845.58
计算机室装修改造工程	建筑垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距暂按:10km; 3.具体以实际距离为准;	m3	37.63	137.89	5188.80
计算机室装修改造工程	防静电活动地板	1、防静电瓷砖≥10MM厚; 2、规格:600x600x40或以上; 3、防火等级:A1级; 4、防静电系数:1x10的6次方欧姆~1x10的9次方欧姆; 5、均布载荷:12000N～15000N; 6、集中载荷: 2500N～3000N; 7、支架厚度:稳定性符合国标 8、陶瓷防静电活动地板产品防静电耐磨性能不低于SJ/T11236标准规定，超耐磨性能达到≥3000转。 9、陶瓷防静电活动地板产品依据不低于GB18580《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放量》中的技术要求，甲醛释放量≤1.5mg/L。 10、隔音指数≥35DB 11、含安装支架及辅材，安装楼层：5楼（无电梯）	m2	183.27	277.88	50927.07
计算机室装修改造工程	窗帘	1.成品窗帘安装 2.防多频光，吸音，材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。含窗帘杆及安装辅件。	m2	27.00	150.00	4050.00
计算机室装修改造工程	铲除油漆面	1.铲除原有油漆面	m2	410.32	4.65	1907.99
计算	金属窗拆除	1.原有金属窗拆除	m2	52.60	15.47	813.72

机室装修改造工程						
计算机室装修改造工程	灯具拆除	1.原有灯具拆除	套	32.00	7.71	246.72
计算机室装修改造工程	双管灯	1.名称:双管灯; 2.要求:≥2*28W，LED光源;	套	32.00	137.17	4389.44
计算机室装修改造工程	木门拆除	1.原有木门拆除	m2	10.80	18.12	195.70
计算机室装修改造工程	铝合金推拉窗	1.框、扇材质:普通铝合金; 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 不小于6mm;	m2	52.60	322.99	16989.27
计算机室装修改造工程	防盗门	1.门规格、型号:防盗门（带窗户）; 2.门框或扇外围尺寸:1000*2700mm; 3.包含拉手、门锁配件。	m2	10.80	719.46	7770.17
计算机室装修改造工程	闭门器	1.五金安装 闭门器安装 明装	副	4.00	101.65	406.60
计算机室装修改造工程	抹灰面油漆（墙面）	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍; 腻子VOC ≤10 g/L 游离甲醛 ≤0.015 mg/kg 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和未检出 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出或≤5 mg/kg 无放射性、无刺激性气味 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍; 乳胶漆VOC ≤10 g/L 甲醛未检出（≤0.015 mg/kg） 苯系物总和未检出 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷等）未检出 净味等级：一级（无刺激性气味） 符合十环认证（中国环境标志）	m2	227.05	41.64	9454.36
计算机室装修改造工程	抹灰面油漆（天棚）	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍; 腻子VOC ≤10 g/L 游离甲醛 ≤0.015 mg/kg 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和未检出 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出或≤5 mg/kg 无放射性、无刺激性气味 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍; 乳胶漆VOC ≤10 g/L 甲醛未检出（≤0.015 mg/kg） 苯系物总和未检出 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷等）未检出 净味等级：一级（无刺激性气味） 符合十环认证（中国环境标志）	m2	183.27	44.25	8109.70

办公用品（空调等）	台式电脑	1. CPU:国产处理器，ARM（核心数≥8 ）或者LoongArch（核心数≥4 ）等架构处理器,， 最高主频≥2.3GHz 符合国家安全测评网中公布的合格产品 2. 内存：≥8G;DDR5或者LPDDR5 3 硬盘：≥256GB 固态硬盘，1TB 机械硬盘 4. 显卡：集成显卡或独显；接口支持HDMI 5. 声卡：集成声卡 6. 网卡：主板集成1000M以太网卡 7. 键鼠：同品牌键盘、鼠标 ，USB接口 8. 防尘机箱：整机具备防尘设计，防大颗粒物 体积≤10L 9. USB接口配备USB2.0、USB3.0接口，其中3.0接口需要前后面板均有配备。 10. 电源：≥200W电源 保证运行稳定 11. 操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含3年服务） 12. 显示器：≥23.8英寸，支持HDMI接口，低蓝光、无可见频闪。 13.质量与售后保障：三年原厂服务，提供加盖投标人公章的技术参数响应表，承诺所有参数真实有效；	台	10.00	4455.82	44558.20
办公用品（空调等）	5匹空调	类型：变频 立式 制冷量：≥12000W 制热量：≥13500W 制冷额定输入功率：≤4800W 制热额定输入功率：≤4500W 电辅热功率：≤3500W 能效等级：2级及以上（1级优先） 循环风量：≥1800m³/h 室内机噪音：≤54dB(A) 室外机噪音:≤61dB(A) 包含安装支架，标配2米连接铜管 符合《节能产品政府采购品目清单》	台	6.00	7937.07	47622.42
办公用品（空调等）	3匹空调	类型：变频 立式 制冷量：≥7200W 制热量：≥9200W 制冷额定输入功率：≤2400W 制热额定输入功率：≤3100W 电辅热功率：≤2500W 能效等级：2级或更优 循环风量：≥1200m3/h 室内机噪音：34-48dB(A) 室外机噪音:50-58dB(A) 含支架，2米以内铜管加长 符合《节能产品政府采购品目清单》	台	6.00	5837.07	35022.42
办公用品（空调等）	1.5匹空调	类型：变频 挂式 制冷量：≥3500W 制热量：≥4800W 制冷额定输入功率：≤950W 制热额定输入功率：≤1250W 电辅热功率：≤1100W 能效等级：2级或以上 循环风量：≥700m3/h 室内机噪音：≤43dB(A) 室外机噪音:≤53dB(A) 含支架，2米以内铜管加长 符合《节能产品政府采购品目清单》	台	48.00	2729.53	131017.44
办公用品（空调等）	管线饮水机	壁挂式，额定功率≥550W,多重干烧保护，触摸取水，额定电源220V~50Hz，I型防触电保护类型，进水压力：0.1-0.4MPa，热胆容量≥3L，制热水能力5L/h(≥90℃)； 符合GBIT 22090-2008《冷热饮水机》、GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》、GB 4706.19《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求 》相关标准	台	60.00	875.54	52532.40
办公用品（座椅、沙发等）	办公桌（1.4米分隔式）	规格：内空尺寸≥1400*600*1100H(mm) 颜色：自选 1、基材：采用优质饰面刨花板，符合但不限于以下标准：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017，其中：密度≥0.65g/cm3，耐高温性能：试件表面无裂纹，内结合强度≥0.3MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，表面胶合强度≥0.8MPa，弹性模量≥2500 MPa，静曲强度≥11MPa，表面耐香烟灼烧≥4级，含水率8~10%，耐光色牢度≥4级，表面无划痕、表面耐污染性≥4级、握螺钉力：板面≥1220N、板边≥1000N，	台	148.00	787.61	116566.28

		防霉抗菌符合国标。可溶性重金属(铅，铬，镉，汞)均≤5mg/kg，总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.05mg/（m2·h），甲醛释放E0级，外观无变形。 2、封边：采用厚度≥1.5mm优质PVC封边条，符合但不限于以下标准QB/T4463-2013、GB28481-2012标准，其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合要求，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，甲醛释放量达E0级，其他有害物质符合国标限量，防霉抗菌符合国标。 3、胶水：采用优质热熔胶，符合但不限于以下标准：GB18583-2008、GB 33372-2020，其中：游离甲醛等有害物质符合国标，VOC含量≤50g/L，总挥发性有机物≤5g/L。 4、屏风：采用铝合金一体成型材质，简洁大方，结构力强，屏风板厚≥30mm，铝材加厚，屏风铝材经静电粉末喷涂处理，强、弱电分开布线，带走线槽；封边严密、平整，无脱胶、胶渍、污痕，且色泽均匀、拼缝精良、热压粘实,保持张力一致，纹理清晰、平整度高。 5、五金配件：导轨，符合但不限于以下标准：QB/T2454-2013，其中：铜加速乙酸盐雾试验(CASS) ≥48h，涂层对基体的保护等级:10级，涂层本身耐腐蚀等级:≥8 级，疲劳性能：疲劳试验≥5万次，过载试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关均符合要求，耐久试验前推力≤16N，耐久试验前拉力≤16N，耐久试验后推力≤16N，耐久试验后拉力≤16N，耐久性 10万次符合要求。 铰链符合但不限于以下标准QB/T2189-2013其中：铜加速乙酸盐雾试验(CASS) ≥290h,疲劳性能：疲劳试验≥35万次，过载试验：垂直静载荷、水平静载荷均符合要求，耐久试验前打开力≤12N，耐久试验前关闭力≤12N，耐久试验后打开力≤12N，耐久试验后关闭力≤12N，耐久性 10万次符合要求。 三合一连接件，符合但不限于以下标准：GB/T2189等，疲劳性能：疲劳试验≥35万次。 6、成品：符合GB/T3324-2024、GB18584-2024、GB/T35607-2024要求。 活动副柜*1，长宽高≥400mm*400mm*560mm,上抽屉下单开门，底部装优质万向轮。锁具开关灵活顺畅，保密度高，精密美观。连接件采用优质三合一。 键盘架*1，配优质三节滑轨				
办公用品（座椅、沙发等）	办公桌	1、基材 采用优质高密度纤维板，符合但不限于以下标准：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 31765-2015；密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3.0%；含水率 8~10%，握螺钉力板面≥1000N、板边≥900N；可溶性重金属（铅，铬，镉，汞）均≤10mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10mg/（m²·h），甲醛释放量达 E0 级；经 100 小时温度变化试验，产品外观无开裂、无变形。 2、饰面 采用天然实木皮饰面，木皮厚度≥0.4mm；木纹纹理清晰自然，色泽均匀一致，无明显瑕疵、色差、破损。 3、封边 采用同材质实木皮封边，封边厚度≥0.4mm，颜色纹理与台面饰面保持一致；封边严密平整，无脱胶、无明显胶渍，倒棱、圆角规整均匀，拆装拼接部位结合牢固紧密。 4、胶粘剂 采用优质环保白乳胶，符合但不限于以下标准：GB18583-2008、GB 33372-2020；游离甲醛≤0.5g/kg，苯、甲苯＋乙苯＋二甲苯总和≤5g/kg，总挥发性有机物≤50g/L，VOC 含量≤30g/L。 5、油漆 采用三底两面环保油漆工艺，漆面光滑细腻、木纹通透清晰，色泽均匀耐磨损；符合但不限于以下标准：HJ 2537-2014、GB 18581-2020、GB/T 23999-2009；表干≤20min、实干≤8h，耐冲击、耐水、耐沸水、耐碱、耐醇、耐污染性能达标；70±2℃耐干热性≤3 级，168h 耐黄变△E≤3；VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤10mg/kg；苯系物、重金属等有害物质含量均符合国家强制标准；锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒八种可溶性元素含量均≤50mg/kg。 6、五金配件 （一）导轨 符合QB/T2454-2013标准，中性盐雾试验≥48h，涂层防护等级≥8 级，涂层耐腐蚀等级≥8 级；疲劳试验≥5 万次，各类过载受力测试合	张	7.00	1575.22	11026.54

		格；耐久前推拉力度≤20N，耐久后推拉力度≤22N，整体使用寿命满足 10 万次开合使用要求。 （二）铰链 符合QB/T2189-2013标准，中性盐雾试验≥48h，涂层防护及耐腐蚀等级均≥8 级；疲劳试验≥5 万次，静载荷性能达标；耐久前后启闭力度分别≤15N、≤16N，10 万次使用耐久性能合格。 （三）三合一连接件 符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度≥200N，预埋螺母抗拉强度≥400N，螺杆组合抗拉强度≥500N，装配扭矩≥5N·m；中性盐雾试验≥48h，防腐等级≥8 级，疲劳试验≥5 万次，连接稳固不易松动。 7、成品整体要求 产品拼接严实无缝隙，封边平整牢固，无脱胶、污渍、划痕；所有板材均经过防潮、防虫防腐预处理，抗弯性强不易变形；整体做工精细、拼缝均匀、板面平整度高，整体质量符合GB/T3324-2024、GB18584-2024、GB/T35607-2024规范要求。 8、产品规格 教师班台：1600mm×800mm×760mm，尺寸公差 ±5mm 配套副柜：1200mm×400mm×650mm，尺寸公差 ±5mm 移动活动柜：400mm×400mm×550mm，尺寸公差 ±5mm				
办公用品（座椅、沙发等）	办公椅	1、面料 采用优质西皮面料，厚度≥1.5mm，手感柔软细腻、富有韧性与弹性；符合GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012、QB/T 4199-2011标准；涂层厚度≥30μm，VOC、游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料均未检出；干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次摩擦色牢度≥4 级，耐光性≥4 级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，耐折牢度 50000 次测试合格，撕裂力≥45N，气味等级≤2 级，pH 值控制在 4.5-7.0 之间，禁用偶氮染料未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌率达 99%，黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉防霉等级≥1 级；可萃取重金属、五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚等有害物质均未检出。 2、海绵 采用高密度回弹定型海绵，坐感舒适不易塌陷变形，符合QB/T 2080-2018、QB/T 4370-2012、GB 20286-2006标准；40% 压陷硬度最大损失率≤10%，压陷比≥2.5，回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥2.5N/cm，75% 压缩永久变形≤4%；干热、湿热老化后拉伸强度及强度变化率均满足指标要求；热释放速率峰值≤60kW/m²，烟密度等级 (SDR)≤10，泡沫塑料阻燃等级达 1 级。 3、椅架 采用弓形钢制椅架，表面精工镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm；经铜加速乙酸盐雾试验 (CASS) 测试时长≥24h，涂层对基体保护等级 10 级，涂层自身耐腐蚀等级 10 级，承重稳固防锈耐用。 4、扶手 配置扪皮连体固定式扶手，贴合人体坐姿，支撑舒适。 5、成品整体要求 整体成品质量符合QB/T2280-2016、GB18584-2024相关国家标准，结构稳固、久坐不变形，环保安全适配办公教学场景。	张	7.00	530.97	3716.79
办公用品（座椅、沙发等）	三门木质书柜	1、基材 采用优质高密度纤维板，符合但不限于以下标准：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 31765-2015；密度≥0.80g/cm³，静曲强度≥42MPa，弹性模量≥5000 MPa，内结合强度≥1.3MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2.5%，含水率 8~10%；握螺钉力板面≥1100N、板边≥1000N；对黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉、串珠镰刀菌防霉等级均≥1 级，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌率达 90%；可溶性重金属铅、铬、镉、汞均≤5mg/kg，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/（m²·h），甲醛释放量符合国家相关标准，材质无急性皮肤刺激性，经温度变化试验无开裂、无变形。 2、饰面与封边 采用天然实木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；配套同材质实木皮封边，封边厚度≥0.6mm；封边严密平整，无脱胶、无明显胶渍，倒棱、圆角规整均匀，拼装部位结合牢固紧实。 3、胶粘剂 采用优质环保白乳胶，符合但不限于以下标准：GB18583-2008、GB 33372-2020；游离甲醛、苯及苯系物含量均满足国标限值，总挥发性有机物≤10g/L，VOC 含量≤5g/L。 4、油漆工艺	个	7.00	1061.95	7433.65

		采用五底三面环保油漆工艺，木纹通透清晰，色泽温润均匀、耐磨耐刮；符合但不限于以下标准：HJ 2537-2014、GB 18581-2020、GB/T 23999-2009；表干≤12min、实干≤5h，耐冲击、耐水、耐沸水、耐碱、耐醇、耐污染性能达标；70±2℃耐干热性≤2 级，168h 耐黄变△E≤3；油漆 VOC 含量≤5g/L，甲醛释放达标，各类有害物质严格符合 GB 18581-2020 要求；锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可溶性元素含量均≤25mg/kg。 5、五金配件 铰链符合QB/T2189-2013标准，中性盐雾试验≥48h，涂层防护等级、耐腐蚀等级均≥8 级，疲劳试验≥10 万次，静载受力、启闭使用性能均满足标准要求； 三合一连接件符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，螺杆组合抗拉强度≥720N，装配扭矩≥8N·m；中性盐雾试验≥48h，防腐等级≥8 级，结构连接稳固耐久。 6、玻璃配置 柜门采用 5mm 厚度国家标准钢化玻璃，产品具备正规 3C 认证标识，安全防爆。 7、成品整体要求 板材拼接严实无缝，封边平整牢固无瑕疵；所有木料均经过专业防潮、防虫防腐处理，结构抗弯性强不易变形；整体做工精细、纹理自然、板面平整度高，整体质量符合GB/T3324-2024、GB18584-2024、GB/T35607-2024各项规范要求。 8、产品规格 三门书柜外形尺寸：≥长 1500mm× 宽 400mm× 高 2000mm。				
办公用品（座椅、沙发等）	4门铁皮文件柜	1、款式规格 采用下半截铁皮柜门、中间抽屉、上半截玻璃柜门组合款式；外形尺寸：长 × 宽 × 高 = 850×390×1800mm，尺寸公差 ±2mm。 2、柜体基材 采用优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥0.8mm，符合QB/T 3832-1999、GB/T 3325-2024标准；板材屈服强度≥300MPa，断后伸长率≥30%，抗拉强度≥450MPa；中性盐雾试验时长≥48h，镀层防护等级、耐腐蚀等级均≥8 级，板材硬度、冲击强度、耐盐浴性能达标，表面涂层附着力≥1 级。 3、表面喷涂 采用环保静电塑粉整体喷涂，符合HG/T 2006-2022、HG/T 3950-2007、GB 18581-2020标准；涂层附着力≥1 级，50cm 高度耐冲击测试合格，750g 载荷 500 转耐磨损耗≤40mg；耐酸、耐碱、耐沸水、耐盐雾、耐潮湿、耐人工老化性能均满足标准；铅、镉、铬、汞等重金属含量符合国标要求；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌率≥90%，黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉防霉等级≥1 级。 4、焊接工艺 柜体焊接焊缝均匀平整、表面光滑，无虚焊、假焊、漏焊等缺陷，整体结构牢固稳定。 5、五金与锁具 配备优质专用五金配件及防盗弹子锁，符合QB/T1621-2015标准；电镀件耐腐蚀等级≥8 级，涂层附着力≥2 级；锁具互开率≤0.05%，锁体各项静载荷、扭转力矩均达标；钥匙拔出静拉力≤4N；锁具中性盐雾试验≥48h，内外防腐防护等级均≥8 级，防盗性与耐用性优良。 6、成品质量 整体成品各项性能指标严格符合GB/T3325-2024、GB18584-2024国家标准，结实耐用、环保无异味，适配办公教学场所长期使用。	个	20.00	615.04	12300.80
办公用品（座椅、沙发等）	三人位沙发一个及单人位沙发一个	1、皮质面料 采用优质西皮面料，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012、QB/T 4199-2011标准；涂层厚度≥30μm，VOC、游离甲醛、致癌芳香胺染料均满足国标限值；干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次摩擦色牢度≥4 级，耐光性≥4 级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，50000 次耐折测试合格，撕裂力≥45N，气味等级≤2 级，PH 值 4.5-7.0，禁用偶氮染料未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌率≥90%，黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉防霉等级≥1 级；各类可萃取重金属、酚类有害物质含量均符合国家标准。 2、实木多层框架 采用防虫防腐处理优质多层实木框架，结构稳固不易松动腐朽，背板采用高频热压成型多层板；板材符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022标准；含水率 8~10%，浸渍剥离长度≤15cm	个	7.00	2654.87	18584.09

		，顺纹静曲强度≥40MPa、横纹≥30MPa，顺纹与横纹弹性模量均≥5000MPa，密度≥0.70g/cm³，表面胶合强度≥2MPa，板面握螺钉力≥1100N；耐高温无开裂，多品类霉菌防霉等级≥1 级，细菌抑菌率≥90%；铅、铬、镉、汞重金属≤5mg/kg，TVOC≤0.05mg/（㎡·h），甲醛释放达标，无急性皮肤刺激性，温变试验无开裂变形。 3、填充海绵 采用高密度高回弹定型海绵，坐感舒适不易塌陷，符合QB/T 2080-2018、QB/T 4370-2012、GB 20286-2006标准；40% 压陷硬度最大损失率≤10%，压陷比≥2.5，回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥2.5N/cm，75% 压缩永久变形≤4%；干热、湿热老化后拉伸强度及变化率均达标；热释放速率峰值≤60kW/㎡，烟密度等级 (SDR)≤10，阻燃性能符合国标要求。 4、外框油漆 采用五底三面环保油漆工艺，木纹清晰色泽均匀耐磨，符合HJ 2537-2014、GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准；表干≤12min、实干≤5h，耐冲击、耐水、耐沸水、耐碱、耐醇、耐污染性能合格；70±2℃耐干热性≤2 级，168h 耐黄变△E≤3；油漆 VOC 含量≤5g/L，甲醛及各类有害物质严格达标；八大可溶性重金属元素含量均≤25mg/kg。 5、粘合胶料 采用优质环保热熔胶，符合GB18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛、有害挥发性物质含量合规，VOC 含量≤5g/L，总挥发性有机物≤5g/L，环保低味。 6、内置弹簧 采用优质防锈弹性弹簧，中性盐雾试验≥48h，涂层对基体保护等级≥8 级，涂层自身耐腐蚀等级≥8 级，弹性持久不易失效。 7、成品质量 整体成品制作工艺、安全环保性能符合QB/T1950.1-2023、GB18584-2024国家标准。 8、尺寸参数 沙发坐高≥420mm，坐深≥520mm，扶手宽度≥310mm； 三人位沙发外形尺寸≥2040mm×860mm×800mm； 单人位沙发外形尺寸≥1100mm×860mm×800mm。				
办公用品（座椅、沙发等）	3人位皮质沙发	1、皮质面料 采用优质西皮面料，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012、QB/T 4199-2011；涂层厚度≥30μm，VOC、游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料均达标；干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次摩擦色牢度≥4 级，耐光性≥4 级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，50000 次耐折测试合格，撕裂力≥45N，气味≤2 级，pH 值 4.5-7.0，禁用偶氮染料未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌率≥90%，黑曲霉、球毛壳霉、桔青霉防霉等级≥1 级，各类重金属、酚类有害物质含量均符合国标。 2、沙发框架 采用防虫防腐优质多层板框架，背板采用高频热压成型多层板；板材符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022；含水率8~10%，浸渍剥离长度≤15cm，顺纹静曲强度≥40MPa、横纹≥30MPa，顺纹、横纹弹性模量均≥5000MPa，密度≥0.70g/cm³，表面胶合强度≥2MPa，板面握螺钉力≥1100N；耐高温无开裂，多品类霉菌防霉等级≥1 级，细菌抑菌率≥90%；铅、铬、镉、汞重金属≤5mg/kg，TVOC≤0.05mg/（㎡·h），甲醛释放达标，无皮肤刺激性，温变使用无开裂变形。 3、填充海绵 采用高密度高回弹海绵，坐感舒适不易变形，符合QB/T 2080-2018、QB/T 4370-2012、GB 20286-2006；40% 压陷硬度最大损失率≤10%，压陷比≥2.5，回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥2.5N/cm，75% 压缩永久变形≤4%；干热、湿热老化各项强度及变化率满足要求；热释放速率峰值≤60kW/㎡，烟密度等级(SDR)≤10，阻燃性能达标。 4、外框油漆 采用五底三面环保油漆工艺，木纹清晰、色泽均匀耐磨，符合HJ 2537-2014、GB 18581-2020、GB/T 23999-2009；表干≤12min、实干≤5h，耐冲击、耐水、耐沸水、耐酸碱、耐醇、耐污染性能合格；70±2℃耐干热性≤2 级，168h 耐黄变△E≤3；油漆 VOC 含量≤5g/L，甲醛及各类有害物质符合国标；锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可溶性元素含量均≤25mg/kg。	个	10.00	2212.39	22123.90

		5、粘合胶粘剂 采用优质环保热熔胶，符合GB18583-2008、GB 33372-2020；游离甲醛、有害溶剂含量合规，VOC 含量≤5g/L，总挥发性有机物≤5g/L，环保低味。 6、内置弹性配件 配备优质防锈弹性弹簧，中性盐雾试验≥48h，涂层基体保护等级≥8级，涂层耐腐蚀等级≥8 级，弹力持久、不易生锈变形。 7、成品执行标准 整体成品质量、环保指标严格符合QB/T1950.1-2023、GB18584-2024国家标准。 8、尺寸规格 沙发坐高≥420mm，坐深≥520mm，扶手宽度≥310mm； 三人位沙发外形尺寸≥2040mm×860mm×800mm。				
办公用品（空调）	其余费用	措施项目费 2130.78 其他项目费 1877.30 销项税额 28328.49				32336.57
计算机室安装工程	其余费用	措施项目费 7614.09 其他项目费 4343.06 销项税额 65536.70				77493.85
计算机室装修改造工程	其余费用	措施项目费 3595.25 其他项目费 713.62 销项税额10768.58				15077.45

本计算机室安装工程与办公设备项目报价为全费用综合包干价，投标人报价须包含完成本项目全部工作内容所需的人工费、施工机具使用费、运输费、安装调试费、安全文明施工费，以及全部配套辅材、线缆配件、固定件、接头、卡扣、线管、扎带、螺丝、防水绝缘材料、零星耗材等所有辅材费用。投标人应结合工况、施工要求自行考量辅材用量及规格，中标后无论实际辅材使用量多少、规格差异，辅材及人、机费用均不予调整、不予增补。

二、特别说明

投标人参与政府采购活动应当诚信守法、公平竞争，应当提供真实有效的证明材料，如出现（包括但不限于）虚假技术指标响应、虚假制造商产品彩页、虚假技术参数响应证明材料、虚假证书、虚假声明、虚假承诺、隐瞒失信信息等情形谋取中标的，一经发现，将取消中标资格并报行政监管部门严肃查处。

三、报价要求

1、供应商对本项目的总报价最高不得超过 149.525724 万元（否则其报价将被视为无效报价而被拒绝），同时各分项报价不得超过清单中控制单价,超过的作无效投标处理。

2、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求采购设备和现场情况、设备运输装卸保险保管、项目安装调试、试运行测试、验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

3、供应商总报价包含购置费、税费、发票。

四、整体要求

1、成交供应商应保证合同项目下所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家相关行业的标准。

2、成交供应商所提供的产品送达现场后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤等），成交供应商必须以同样型号的产品在采购人规定的时间内更换，确保其正 常使用；如发现所提供的产品不符合合同要求（产品的技术参数与投标文件的技术参 数不一致），成交供应商应在采购人规定的时间内更换符合合同要求的产品。

3、所有产品须满足国家及行业对节能、环保、质量、信息安全方面的要求。

4、产品质量：按国标、部标或行业标准要求制造。

5、成交供应商须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵 犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商 须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭受损失的，成交供应商应赔偿该损失。

6、交货时间：合同签订后30日内到货安装并试运行成功。

7、付款方式：1. 设备全部到货、安装调试合格、验收通过并完成审计后，支付合同总价95%；

2. 剩余合同总价5%作为履约保证金，质保期满无质量问题，无息一次性付清。

五、安装、配送及验收

1.安装：

①安装过程及验收过程国家有强制性规定的，按国家规定执行，费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。如项目含有特种设备的工作，必须安排具有特种设备作业资格的人员负责。

②、成交供应商应提交详细安装进度表。

③、成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

④、安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

⑤、调试：按国家相关验收规范进行。

⑥、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

⑦、所有系统产品安装调试完成后，在用户现场，提供详细操作、技术维护、调试参数资料及设备配置清单，并对用户技术人员进行现场培训，内容包括有产品原理、实验操作和实验结果分析培训，帮助采购人正确的操作设备。

⑧、成交供应商负责向用户使用人员直接提供保修、维修、使用培训服务，具体培训时间、地点另行协商，至用户技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由成交供应商承担。

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

4.成交供应商验收过程中提供主要设备的国家相应检测合格证等所有相关资料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使

用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如CCC强制性认证证书、产品质量检测报告、国家相关检测机构出具的检测报告、鉴定证书等（如有））等文件汇集成册交付采购人。

六、售后服务要求

1.质量保证

1）质保期：整体项目质保期3年，整体设备或单独设备如有国家、行业规定高于该标准的，按标准执行。

2）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

2.技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3）免费提供对用户的技术培训和相关的技术资料。

3.故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，在质保期内设备出现质量问题或故障，成交供应商须保证24小时内赶到现场排除故障（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

5.成交供应商免费提供有关技术操作人员的培训，确保采购人使用人员能够正常操作和维护保养。

七、其他说明

现场踏勘：采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系自行处理；现场勘查费用自理，安全自负。

第五章　响应文件组成

供应商的电子响应文件应包含以下八个部分：

一、电子报价一览表

二、询价响应声明

三、供应商的资格证明材料

四、货物说明

五、技术或商务响应与偏离变

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

七、报价一览表及报价文件

八、要求供应商提供的其它资料

湘西州政府采购

电子响应文件

采购项目名称：_____

采　　购　　人：_____

采购计划编号：_____

政府采购编号：_____

投标人：_____

日　　期：_____

一、 电子报价一览表

标段编号:
项目名称

标题	内容
投标报价	_____元
交货期	___/___ 工作日
质保期	
备注	

二、询价响应声明

致_____(采购人或采购代理机构):

我方已仔细研究了_____(项目名称)的询价通知书(政府采购编号:_____;采购代理编号:_____)的全部内容, 知悉参加询价的风险, 我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起 60 日内 (响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子响应文件一份, 并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则, 愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定, 保证在获得成交资格后, 按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与询价过程中,若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形, 我方同意接受条款规定作出的处罚。

供应商名称(盖单位章):_____

地址:_____

法定代表人或其委托代理人 (签字):_____

联系电话:_____

日期:_____年_____月_____日

三、供应商的资格证明材料

附件 3-1

供应商基本情况表

盖供应商单位章

<table>
<tr><td colspan="3">供应商名称</td><td colspan="3"></td><td>法定代表人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">组织机构代码</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">委托代理人</td><td colspan="3"></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">上年营业收入</td><td colspan="3"></td><td>员工总人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">营业执照</td><td>注册号码</td><td colspan="2"></td><td>注册地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>发证机关</td><td colspan="2"></td><td>发证日期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业范围(主营)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>营业范围(兼营)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">基本账户开户行及帐号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">税务登记机关</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">资质名称</td><td>等级</td><td>发证机关</td><td colspan="2">有效期</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

附件 3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件

注：(1)供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
(2)供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书的复印件；
(3)供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照的复印件；

附件 3-3 湖南省政府采购供应商资格声明

投标人资格声明(格式)

致_____(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承 担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：____（签字或印章） 日期：____年_月_日

附件 3-4 **法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

住　　所：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件	法定代表人身份证背面复印件

注： 供应商代表为法定代表人的提供。

供应商名称(盖单位章)：

日　期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书（格式）

本人_____（姓名、职务）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）_____为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义： (1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（采购项目名称：_____、政府采购编号：_____、委托代理编号：_____）资格审查文件； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于___年___月___日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明复印件

委托代理人身份证正面复印件	委托代理人身份证背面复印件
法定代表人身份证正面复印件	法定代表人身份证背面复印件

注： 供应商代表不是供应商的法定代表人的提供。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日 期：_____年_____月_____日

附件 3-5 信用查询

信用查询

注：提供未被“信用中国”或“湖南信用”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”或“中国湖南省政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明。

四、货物说明

附件 4-1　　技术指标说明

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备　注

说明：货物的主要技术参数和技术指标可另行描述

供应商名称(盖单位章)：_____
法定代表人或其委托代理人（签字)：_____
日期：_____年_____月_____日

五、技术或商务响应与偏离表

附件5

技术偏离表

序号	询价通知书章节条款号	技术响应文件条款	偏离说明	备注
				...
供应商保证：除本技术偏离表列出的偏离外，　我单位对询价通知书的其他技术条款完全响应，无偏离。				

供应商名称(盖单位章)：_____
法定代表人或其委托代理人（签字)：_____
日期：_____年_____月_____日

附件6

商务条款偏离表

序号	询价通知书章节条款号	询价通知书要求	偏离说明	备注
供应商保证：　除本商务条款偏离表列出的偏离外，　我单位对询价通知书的其他商务条款完全响应，无偏离。				

供应商名称(盖单位章)：_____
法定代表人或其委托代理人（签字)：_____
日期：_____年_____月_____日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件 7 中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（一）附件 8 价格评审优惠货物清单

采购代理编号：_____　　项目名称：

包　　号：_____　　包名称：

以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
1	2	3	4	5	6	7
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	货物制造商类型	商标名称
小计	/			/	/	/

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目 4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 16.7 款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

（二）附件 9-1 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期:

（三）附件 9-2 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

(四)附件 10 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第三章投标须知第 38.5 款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章“二、开标一览表”和“三、分项价格表”中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(最新《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(最新《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，最新《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(五)附件 11 提供节能产品、环境标志产品清单表

本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
1	2	3	4	5	6	7
序号	货物名称	数量	单价	总额	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品						
小计	/	/	/		/	/
环境标志产品						
小计	/	/	/		/	/

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目 7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书 号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目 4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费 和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考 虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：_____年_____ 月_____ 日

七、报价一览表及报价文件

附件 12-1 报价表

报价一览表

项目名称		采购计划编号	
		政府采购编号	
总报价	大写：_____元人民币整 小写：_____元人民币整		
备　注			

备注：

(1) 报价一览表的项目总报价应与分项报价表总报价一致。

(2)如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
(3)应按照第二章“询价须知正文”第 15 款的要求报价。

供应商名称(盖单位章)：_____
法定代表人或其委托代理人（签字)：_____
日期：_____年_____月_____日

附件 12-2 分项报价表

分项报价表

项目名称：
采购计划编号：　　金额单位:元

序号	货物名称	规格型号	品牌/产地	数量/单位	金额(元)		备注
					单价	小计	
1							
总报价(大写)							

说明：(1) 本表应对应“报价表”按要求填写，供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
(2) 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称(盖单位章)：_____
法定代表人或其委托代理人（签字)：_____
日期：_____年_____月_____日

八、 需要提供的其它资料

备注：

类似项目业绩、产品简介、产品质量检测报告以及经销或代理货物或为货物提供售后服务的证明材料等。