湘西州政府采购

公开招标
电子招标文件

采购项目名称：泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目

政府采购计划编号：泸财采计【2026】第 18 号

委托代理编号：HNZE-ZC-2026008

采　　购　　人：泸溪县公安局

采购代理机构：湖南中尔项目咨询有限公司

2026 年 5 月

目 录

第一章 投标邀请（公开招标）.....2

第二章 投标须知.....5

第三章 资格审查.....26

第四章 评标方法及标准.....31

第五章 采购需求.....48

第六章 政府采购合同.....98

第七章 投标文件的组成.....108

第一章 投标邀请（公开招标）

泸溪县公安局 的 泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目 (项目名称)进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目

2、政府采购计划编号： 泸财采计【2026】第 18 号

3、委托代理编号： HNZE-ZC-2026008

4、采购项目预算：1204390.08 元

☐支持预付款，预付比例：____/_____

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

6、评标方法：☑综合评分法 ☐最低评标价法

7、合同定价方式：☑固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

8、合同履行期限： 详见采购需求

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

☐投标保证金：采购项目预算的____%；

☐履约保证金：中标金额的____%；

☐预付款保证金：预付款的____%；

☑质量保证金：合同金额的 3 %。

二、采购人的采购需求

包号	标的名称	简要技术要求	标的预算	最高限价
1	信息化设备采购项目	详见采购需求	1204390.08 元	1204390.08 元

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。如下 ：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向：☐中小企业　☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。

☐强制分包：大型企业应将采购份额的_____%分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：__/__。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标__不接受__联合体投标。

五、获取电子招标文件的时间、期限、地点及方式

1、凡有意投标者请于2026年 5 月 26 日至2026年 6 月 2 日17：30分(北京时间，下同)，登陆《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载数据电文形式的招标文件。本招标采购项目采用电子招投标方式，投标人必须在《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）进行注册登记和办理购买CA数字证书。

2、下载电子采购文件流程：登陆《湘西公共资源交易网》→点击“一站式”综合服务系统→点击投标人/供应商/竞买方登录→CA数字证书登录→点击“采购业务-选择投标项目”菜单，进入页面→点击“操作”按钮，进入到标段信息页面，点击我要投标→点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单，进入页面→点击“领取”下载按钮，进入详细页面→点击“下载招标文件”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止时间：2026年 6 月 16 日 9 :00 （北京时间）

2、电子投标文件递交的截止时间(即:投标截止时间,下同)及开标时间为2026年 6 月 16 日9时00分。（北京时间）请投标人登录《湘西公共资源交易中心》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台上传数据电文形式的电子投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。电子投标文件的解密截止时间为：发起解密指令后 30 分钟内。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。电子投标文件总容量不得超过200M，单个节点容量不得超过50M。

3、开标地点：湘西自治州公共资源交易中心四楼不见面开标室（二、三）二（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼）

注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作投标文件的 CA 锁进行解密（不见面开标大厅登录。

七、公告期限：

1、本招标公告在中国湖南省政府政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布和《湘西州公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起 5 个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理 CA 证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67 号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：☑表示选择，☐表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：梁海锋

2、电话：18374378661

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名　称：泸溪县公安局

（2）地　址：泸溪县武溪镇株洲路 4 号

（3）联系人：龚先生

（4）电　话：13974335506

2、采购代理机构信息

（1）名　称：湖南中尔项目咨询有限公司

（2）地　址：长沙市雨花区高桥街道嘉雨路 508 号碧桂园时代广场 6 幢 6 层 603 号

（3）联系人：梁海锋、秦宗华、彭开望、任玲、任霞

（4）电　话：0731-89751978、18374378661

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目
第 1.2 款	是否预留采购份额	否
第 2.1 款	采购项目联系人姓名和电话	详见第一章【投标邀请】
第 2.2 款	采购人名称、地址、电话、联系人	详见第一章【投标邀请】
第 2.3 款	采购代理机构名称、地址、电话、联系人	详见第一章【投标邀请】
第 3.1 款	投标人资格条件	详见第一章【投标邀请】
第 3.2 款	接受联合体形式投标	□接受 □（）包接受 ☑不接受
第 5.1 款	招标文件提供期限	详见第一章【投标邀请】
第 5.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	☑不组织 □组织
二、招标文件		
第 7.4 款	非实质性偏离的范围和幅度	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥10 项将导致无效投标。
第 9.1 款	招标公告指定媒体	中国湖南省政府政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和《湘西州公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）
三、投标文件		
第 13.2 款	采购项目预算、最高限价	包 1：采购预算：1204390.08 元。
第 13.8 款	投标报价的其他要求	如果在评标过程中，评标小组发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能

条款号	条款名称	编列内容规定
		低于其成本的，将要求该投标人在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖投标人单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：提供与本次采购规模、性能参数类似的业绩，以合同扫描件为准）。投标人在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。
第 14.1 款	投标人的资格证明文件	投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。如下 ： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： ☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。 ☐强制分包：大型企业应将采购份额的_____%分包给中小企业。 3、采购项目的特定资格条件：__/__。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加

条款号	条款名称	编列内容规定
		此项目的其他采购活动。 6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 7、联合体投标。本次招标__不接受__联合体投标。
第 16.1 款	投标有效期	90 日（日历日）
第 17.1 款	投标保证金	☑不要求提供　□要求提供 ____，
第 18.1 款	分包	不允许分包、转包。
第 19.1 款	投标文件份数	投标人登录《湘西公共资源交易网》上传电子投标文件一份。（中标人中标后需提供 2 份纸质版投标文件，纸质投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致）。
四、投标		
第 21.3 款	投标截止时间及投标地点	详见第一章【投标邀请】
第 23.3 款	涉嫌围标、串标情形	根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子投标文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。
五、开标、资格审查和评标		
第 24.1 款	开标地点	详见第一章【投标邀请】
第 24.2 款	需要宣布的其他内容	/
六、中标信息公布		
第 28.2 款	中标候选人并列时确定中标人的方式	评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列，报价相同和技术得分按商务得分高低顺序排列，报价相同和技术得分按和商务得分相同采取随机抽取的方式确定。
第 29.3 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道

条款号	条款名称	编列内容规定
		或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 1、采购人信息 （1）名　称：　泸溪县公安局 （2）地　址：　泸溪县武溪镇株洲路 4 号 （3）联系人：　龚先生 （4）电　话：　13974335506 2、采购代理机构信息 （1）名　称：　湖南中尔项目咨询有限公司 （2）地　址：　长沙市雨花区高桥街道嘉雨路 508 号碧桂园时代广场 6 幢 6 层 603 号 （3）联系人：　梁海锋、秦宗华、彭开望、任玲、任霞 （4）电　话：　0731-89751978、18374378661
七、合同签订		
第 31.1 款	履约担保	☑不要求提供 ☐要求提供，履约担保的金额为：_____
八、政府采购政策		
第 33.8 款	采购进口产品	拒绝采购
九、其他规定		
第 35.1（1）项	合同预付款的支付比例和支付条件	/
第 35.1（2）项	质量保证金	中标金额的 3%
第 35.2 款	招标代理服务费	代理服务费按代理协议内容收取。
第 35.3 款	其他规定	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，

条款号	条款名称	编列内容规定
		视同联合体存在不良信用记录。

第二节 投标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章第一节**【投标须知前附表】**中所叙述的采购项目。

1.2**【投标须知前附表】**规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第 33.7 款规定，否则，其**投标无效**。

2. 定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见**【投标须知前附表】**。

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见**【投标须知前附表】**。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**【投标须知前附表】。**

2.4 投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定的产品。除**【投标须知前附表】**另有规定外，采购项目**拒绝进口产品参加投标**。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.6 电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用 CA 数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**【投标须知前附表】**规定的投标人资格条件。

3.2**【投标须知前附表】**规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第 3.1 款规定的资格条件外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1 采购人、采购代理机构可以在**【投标须知前附表】**规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2 获取招标文件的潜在投标人应按**【投标须知前附表】**规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4 采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2 采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7. 偏离与实质性响应

7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3 除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，**其投标无效**。

7.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合**【投标须知前附表】**的规定，**否则投标无效**。

8. 询问

8.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在**【投标须知前附表】**规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1 投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

（2）授权委托书

（3）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（4）开标一览表

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

12.2 投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2 投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其**投标无效**。采购项目预算、最高限价见**【投标须知前附表】**。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其**投标无效**。

13.5 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其**投标无效**。

13.6 采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其**投标无效**。

13.7 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。

13.8 投标报价的其他要求见**【投标须知前附表】**。

14. 投标人的资格证明文件

14.1 除**【投标须知前附表】**另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）**法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明**：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明（采购项目的特定资格条件：/____）。

14.2 投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3 投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参

数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于**【投标须知前附表】**中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其**投标无效**。

16.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1 招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按**【投标须知前附表】**规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标人可以保函、电子增信替代投标保证金。

17.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3 投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后 5 个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起 5 个工作日内退还。

17.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1**【投标须知前附表】**规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其**投标无效**。

18.2 投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

18.3 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.4 分包供应商不得再次分包。

19. 投标文件的签署

19.1 投标文件份数见**【投标须知前附表】**。

19.2 投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，**其投标无效**。

19.4 为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为 PDF 格式，内容与纸质投标文件正本一致。

19.5 投标人应按招标文件规定使用交易平台认可的 CA 数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将电子投标文件保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2 采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

21.投标

投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为.CSZF或.CSCF格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录《湘西州公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载专区栏目中下载。

21．电子投标文件的编制

21.1　电子投标文件的编制

21.1.1 投标人应当使用《湘西州公共资源交易网》认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.1.2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.1.3 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.1.4 电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.1.5 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.1.6 投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.1.7 湘西州公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.1.8 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有

异议。

21.2　投标文件的递交

22.2.1 电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在《湘西州公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）中登录“一站式综合服务系统”上传投标文件。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0743-8523902）。

22.2.2 按本通用条款第 10 条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2.3 投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

21.3 投标截止时间

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）以及【投标须知前附表】规定开标地点，通过电子招标投标交易平台公开开标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

23. 串通投标行为

23.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3 涉嫌围标、串标情形：

根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子投标文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在湘西州公共资源交易中心一站式综合服务系统登陆“不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

24.2 采购人、采购代理机构公布投标人名称、投标价格和**【投标须知前附表】**规定需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

24.3 开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认后随采购文件一并存档。

24.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5 采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24.6 投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

24.7 开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于 3 家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1 评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28. 中标通知书与中标信息公布

28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

28.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照**【投标须知前附表】**规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3 采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

29.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67 号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见**【投标须知前附表】**。

29.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

29.5 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1 采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4 中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1 招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照**【投标须知前附表】**的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2 中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为**放弃中标**，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33. 政府采购政策

33.1 优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分；

33.2 强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其**投标无效**。

33.3 价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

33.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

33.6 投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17 号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

33.8 采购进口产品

进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定的产品。除**【投标须知前附表】**另有规定外，采购项目**拒绝进口产品参加投标**。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

33.9 投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34. 招标不足三家处理

34.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符

合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 需要补充的其他内容

35.1 合同价款支付

（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按**【投标须知前附表】**规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按**【投标须知前附表】**规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

35.2 招标代理服务费

应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

35.3 招标文件需要补充的其他内容见**【投标须知前附表】**。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1 资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查（未进行资格预审的）

2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2 采购人、采购代理机构按本章附表 1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3 在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果

3.1 未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

附表 1 资格审查表

资格审查表

项目名称：_____ 政府采购计划编号：_____

序号	审查项目	审查标准
1	是否提供法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件	提供营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件
2	是否提供法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人（单位负责人）身份证明的授权委托书及双方身份证复印件,自然人投标可不提交	提供提供法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人（单位负责人）身份证明的授权委托书及双方身份证复印件,自然人投标可不提交
3	湖南省政府采购供应商资格承诺函	投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函
4	投标人资格声明	投标人提供资格声明
5	采购项目的特定资格条件	/
6	资格证明文件的电子签名、盖章	资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章
7	信用信息查询记录	由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面声明；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
8	联合体	不接受联合体投标
9	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的	投标人无法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形
结论		

附表 2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：_____ 政府采购计划编号：_____

序号	投标人名称	资格审查结果 （合格/不合格）	资格审查不合格原因

采购人（签字）：_____

采购代理机构（签字）：_____

日期：_____年___月___日

附表 3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：_____ 政府采购计划编号：_____

序号	合格投标人名称

采购人（签字）：_____

采购代理机构（签字）：_____

日期：_____年___月___日

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.3 款	评标方法	综合评分法
第 3.4 款	非单一产品采购项目的核心产品	核心产品为：执法办案综合管理平台服务器 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
第 4.2 款	投标文件报价出现前后不一致的修正	1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。要求，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
第 5.2（1）项	相同品牌产品投标报价相同的	☐报价相同的，/。 ☑随机抽取方式确定。
第 5.2（2）项	相同品牌产品评审得分相同的规定	☑得分相同的，按技术指标优劣顺序获得中标人推荐资格。 ☐随机抽取方式确定。

第 5.3（1）项	中小企业划分	本项目中小企业划分标准所属行业：（二）工业 （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业
第 5.4（1）项	价格评审优惠	1、小微企业价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10%。 2、给予联合体或允许分包 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予价格扣除。 （注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑） 3、投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享

			受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 4、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10%。
第 5.4（2）项	优先采购	节能产品或环境标志产品	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4%、价格 4%。投标人须如实填写并提供“节能产品”(最新一期)清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书； ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4%、价格 4%。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”(最新一期)清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；
		多处获得政府采购政策优惠的计算方法	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。
第 6.2 款	中标候选人并列的确定中标人的方式		评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列，报价相同和技术得分按商务得分高低顺序排列，报价相同和技术得分按和商务得分相同采取随机抽取的方式确定。

第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3 本采购项目评标方法见本章第一节**【评标方法及标准前附表】**。

2．评标程序

2.1 评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1 资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。

3.2 符合性审查合格投标人少于 3 家的，应予废标。

3.3 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在**【评标方法及标准前附表】**中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 3.3 款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除**【评标方法及标准前附表】**另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1 评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2 单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照**【评标方法及标准前附表】**规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照**【评标方法及标准前附表】**规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人**不作为中标候选人**。

5.3（1）中小企业划分，详见**【评标方法及标准前附表】**

（2）非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4 政府采购政策：

（1）价格评审优惠：评审时按**【评标方法及标准前附表】**及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【**评标方法及标准前附表**】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1 最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【**评标方法及标准前附表**】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1 汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内

容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10．废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1 评标委员会应按本章本节附表 1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2 未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第 1.1 款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

附表 1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：　　政府采购计划编号：

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章；	按照招标文件要求签署、盖章
2	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离是否超出招标文件规定的偏离范围和幅度；	投标人对招标文件的实质性要求和条件作出响应，偏离未超出招标文件规定的偏离范围和幅度
3	投标有效期的；	投标有效期满足招标文件要求
4	投标文件含有采购人不能接受的附加条件；	投标人未提出含有采购人不能接受的附加条件
5	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的	投标人无法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形
结论		

附表 2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：　　政府采购计划编号：

序号	投标人名称	符合性审查结果 （合格/不合格）	符合性审查不合格原因

附表 3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：　　政府采购计划编号：

序号	合格投标人名称

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表 1“评标方法及标准表”。

1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第 4.2 款、第 4.3 款规定进行算术修正。

2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第 5.4（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3 按本章本节第 2.1 款、第 2.2 款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1 投标报价评价：即满足招标文件要求且投标价格折扣率最高的投标报价为评标基准价折扣率，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=**（1-评标基准折扣率修正或调整）/（1-投标报价折扣率修正或调整）×100×权值**

4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1 技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表 1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2 需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第 5.4（2）项以及本节附表 1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5. 评标总得分

5.1 评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝$F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \cdots\cdots + F_n \times A_n$

F_1、F_2……F_n分别为各项评审因素的得分；

A_1、A_2、……A_n分别为各项评审因素所占的权重（$A_1 + A_2 + \cdots + A_n = 1$）。

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6. 中标候选人的推荐方法

6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2 得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附表 1 评标方法及标准表

本采购项目的权值见下表

序号	项　　目	权值的取值
1	报价（A_1）	0.3
2	技术（A_2）	0.5
3	商务（A_3）	0.2
合计		1.00

附表 1.1 投标报价评审标准表

序号	评标因素（分值）	评标标准
1	价格评价项 （F=100 分）	1、经评标评委会一致认定满足招标文件要求且经评审后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。 2、其他投标人的报价得分统一按下列公式计算:报价得分=评标基准价/投标报价x100 3、参与竞价供应商不得恶意低价竞标。根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号的规定：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：(1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的；(2)投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的；(3)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的；(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，**投标供应商在收到评标委员会发出通知后的 30 分钟内，**对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
2	优先采购加分（$F_{优先采购加分}$）	节能产品：价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 环境标志产品：价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）
Σ	$F_1=F+F_{优先采购加分}$	

附表 1.2 技术部分评审标准表

序号	评标因素（分值）	评标标准		
1	技术评价项（F=100分）	产品配置及技术参数	30	投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的不计分； 根据投标人提供货物说明一览表以及技术规格及参数响应/偏离表，所投产品配置符合招标文件技术条款要求的，计30分。一般技术条款配置不详，技术参数不清，有缺漏项或负偏离的，每项扣3分；扣完为止。商务和技术条款偏离项数之和≥10项为无效投标。
		总体技术方案	40	根据投标人的项目总体技术方案，内容至少包含：1、需求分析；2、总体架构；3、平台功能；4、接口设计及方案等，评委会从以上4个方面进行评审，方案至少全部包含以上4项内容，且完整、总体设计科学合理、针对性强、符合国家相关规范及满足项目实际需求的计40分，有缺漏项或不合理的每处扣10分，欠完整、欠合理的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或欠合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。
		实施方案	30	投标人根据项目实际情况提供建设方案及措施，内容至少包含：①安装调试程序措施；②建设进度计划及保证措施；③质量保证措施及实施效果图；④安全文明施工及保障措施；⑤应急保证措施等，评委会从以上5个方面进行评审。方案至少全部包含以上5项内容，且完整、科学合理、针对性强、符合国家相关规范及满足项目实际需求的计30分，有缺漏项或不合理的每处扣6分，欠完整、欠合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。

2	优先采购加分（$F_{优先采购加分}$）	节能产品：价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 环境标志产品：价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）
Σ	$F_1=F+F_{优先采购加分}$	

附表 1.3 商务部分评审标准表

序号	评标因素（分值）	评标标准		
1	商务评价项（F=100分）	综合实力	40	1、为保证项目产品使用中的信息安全性，投标人或其所投人脸门禁一体机制造商应具备ISO/IEC 27701隐私信息管理体系认证、ISO/IEC29151个人身份信息保护管理体系认证证书，每提供1项证书得5分，最多得10分，未提供不得分。（提供证书扫描件，以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站证书信息查询截图，均须加盖投标人公章，否则该项不得分）。 2、为保障服务质量，投标人或其所投执法办案管理平台产品制造商具有较好的业务连续性管理能力，具备ISO22301业务连续性管理体系认证证书的得10分，未提供不得分。（提供证书扫描件，以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站证书信息查询截图，均须加盖投标人公章，否则该项不得分）。 3、为保证本项目存储设备的数据质量与数据安全管理水平，投标人或其所投存储设备的制造商，具备以下证书的，每提供1项得5分，最多得10分： （1）DCMM数据管理能力成熟度等级证书（3级及以上）；（提供证书扫描件，以及相关认证平台网站的有效查询截图，均须加盖投标人公章，否则该项不得分。） （2）ISO 38505数据治理体系认证证书。 （提供证书扫描件，以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站证书信息查询截图，均须加盖投标人公章，否则该项不得分）。 4、为保证本项目执法办案管理平台软件的开发质量与过程管控水平，投标人或其所投软件产品的制造商，具备软件过程及能力成熟度评估（SPCA）软件能力成熟度等级证书（3级及以上）得10分。（提供证书扫描件，以及“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图或发证机构官网公示信息截图，均须加盖投标人公章，否则该项不得分）。
		类似业绩	20	投标人在投标截止时间前36个月内具有类似项目业绩的，每提供一个业绩计10分，计满20分为止。 **（提供类似项目业绩合同复印件或中标通知书，未提供不计分。）**

		人员配备	20	为保障项目交付的及时性、有效性及稳定性， 投标供应商针对本项目配备技术团队人员： 1、投标人拟任项目负责人具有项目管理相关证书、注册信息安全管理员证书的计10分，缺一项证书扣5分，未提供不得分。 2、其他项目管理团队成员具有系统集成项目管理工程师或者具有通信专业技术人员职业资格认证证书的每 1 人计 2 分，计满10 分为止。 **（注：须提供投标供应商为团队人员购买近三个月社保缴纳证明及相关证书扫描件，否则不计分）**
		售后服务方案	20	根据投标人提供的售后服务方案，包括1、售后服务流程；2、应急响应时间；3、设备维修维保；4、备品备件；5、人员培训方案，评委会从以上5个方面进行评审。方案至少全部包含以上5项内容，且完整、科学合理、针对性强、符合国家相关规范及满足项目实际需求的计20分，有缺漏项或不合理的每处扣4分，欠完整、欠合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。
2	优先采购加分（$F_{优先采购加分}$）			节能产品：技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价） 环境标志产品：技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）
∑	$F_2=F+F_{优先采购加分}$			

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

包号	标的名称	简要技术要求	采购预算
1	泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目	详见采购需求	1204390.08 元

第二节 技术要求

一、项目名称：泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购项目。

二、项目概况：

本项目为泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购，项目地点湖南省湘西土家族苗族自治州,位于武溪镇土溪村内,周边多为自然山体及乡间田地。主要功能:该项目两层,首层为办案大厅及询问室、二层为办公室、保管间及休息室。

执法办案管理中心是公安机关开展执法办案活动和执法监督管理的重要场所。设置场所监督管理区、执法办案区、案卷管理区、涉案财物管理区，拓展功能区，运维区和合成作战区，提供执法办案区管理、场所监督管理、案卷管理、涉案财物管理等基本功能，以及自助接报警、远程会见、合成作战、运维支撑等扩展功能，具备实现“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行。

三、建设目标

本项目整体目标是建设符合《湖南省公安机关执法办案管理中心提质增效评价标准》中的优秀等次执法办案中心，实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行，围绕“规范化执法、一站式办案”的目标，打造集执法办案区、案卷管理区、涉案财物管理区、合成作战区于一体的执法办案管理中心。在安全防范设施建设基础上，结合执法办案业务需求建设专用设备设施及业务系统，实现业务流程化、执法规范化、审讯专业化、管理科学化。并以“警、案、人、物、卷、场所”等全要素数据为核心对执法全流程进行记录，实现执法环节可追踪，执法信息可查询，切实做到执法全过程留痕和可回溯管理。

四、采购内容

项目以 “功能分区明确、设备配置专业、安防覆盖全面” 为原则，围绕执法办案全流程，打造从人员入区到案件办理、指挥研判的完整智能化体系。设备配置涵盖视频监控、音频采集、显示控制、网络传输、安防报警、门禁管理六大核心系统，同时配套专业办案设备，满足执法规范化、透明化要求。

五、采购清单及技术要求

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：泸溪县公安局执法办案管理中心建设项目信息化设备采购　标段：项目标段　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1036177.30
1.3	安装工程	1036177.30
1.3.1	弱电工程(仅含设备及安装)	1036177.30
1.3.2	不可预见费	
2	措施项目	11660.57
2.1	其中：安全生产措施项目	3287.57
3	其他项目	57107.16
3.1	其中：暂列金额	57107.16
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	99445.05
合　计		1204390.08

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：弱电工程(仅含设备及安装）　标段：单位标段　　第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1036177.30
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1007724.33
1.1.1	人工费			62146.94
1.1.2	材料费			906987.21
1.1.2.1	其中：工程设备费			794222.70
1.1.3	机械费			6172.92
1.1.4	管理费		32.16	19987.60
1.1.5	利润		20.00	12429.67
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			28452.97
2	措施项目费			11660.57
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	3287.57
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	94305.41
单位工程建安造价		1+2+3+4		1142143.28

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程(仅含设备及安装）　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		审讯系统					
		入区登记区域					
1	030506010001	网络高清全景摄像机 0	1、400 万 1/3"CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	2		
2	030505005001	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	2		

3	030503001001	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	3		
4	030506006001	人证比对终端	主屏 10.1 英寸触摸显示屏,副屏采用 10.1 英寸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1280*800，实时检测最大人脸并显示人脸框，方便用户校准；采用 200 万高清宽动态双目摄像头，面部识别距离 0.3m-1.5m,支持照片视频防假；设备本地支持 3000 张人脸库，人脸比对时间≤0.2S/人，比对速度快，识别率高；设备支持多种认证模式：人脸比对或人脸加刷卡比对模式；设备支持未注册人脸人员第一次比对时自动采集人脸照片，并上传给平台；设备可自定义认证结果的语音播报内容；设备支持多种通讯方式，如 TCP/IP、Wifi；设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过 U 盘进行数据导入及数据导出（事件记录、抓拍照片）； 面部识别距离：0.3m～1.5m 存储容量：3000 张人脸库 屏幕比例：16:9	台	1		
		人身安全检查室					

5	030506010002	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3"CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	4		
6	030506010003	体表特征网络摄像机	1、200 万 USB 电视摄像机 2、内置麦克风，拾音清晰 3、支持自动电子增益功能，亮度自适应 4、支持标准 USB2.0 接口，免驱设计，即插即用 5、支持 Type-A 接口，标准 USB2.0 协议，免驱设计，即插即用 6、传感器类型:2MPCMOS，分辨率:1920(水平)×1080(垂 直) 7、视频帧率:MJPG：1920×1080@30fps/25fps 8、最低照 度:0.1Lux@(F1.2,AGCON)	台	1		
7	030503001002	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	4		

8	030505005002	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	2		
9	030506007001	安检门	联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置； 金属检测：可检测到 1 元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； 7 寸 LCD 彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 12 区位； 超低探测高度：离地 3cm 以上的金属物体进入检测区域均可报警; 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准	台	1		

			确报警模块化组件设计：运输、维护方便快捷。				
10	030505016001	温湿度显示屏	1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 2、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 3、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0%～99% 4、最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息 5、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出	台	1		

11	030506010004	人脸采集摄像机	200万USB电视摄像机；内置麦克风，拾音清晰；支持自动电子增益功能，亮度自适应；支持标准USB2.0接口，免驱设计，即插即用；支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用；搭配智能SDK，可实现人脸抓拍等智能功能；传感器类型:2MPCMOS；分辨率:1920(水平)×1080(垂直)；视频帧率:MJPG：1920×1080@30fps/25fps；最低照 度:0.1Lux@(F1.2,AGCON)	台	1		
		声纹及虹膜采集室					
12	030506010005	网络高清全景摄像机	1、400万1/3″CMOS变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率2688×1520@25fps； 3、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、具有1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口,1个报警输出接口。 5、支持IP66防尘防水。	台	2		
13	030503001003	摄像机电源适配器	DC12V电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	1		

14	030505005003	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	1		
		尿检、毛发检测区					
15	030506010006	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	2		

16	030505005004	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	1		
17	030506010007	销毁尿样抓拍网络摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 2 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 2 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。 6、支持 IK10 碰撞防护等级。 7、能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持 PoE 供电. 8、支持 SD 卡热插拔，SD 卡最大支持 256GB 9、支持红外补光，可识别距离 30m 处人体轮廓 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264	台	1		

			或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 11、最低照度彩色： 0.0051x,最大亮度鉴别等级（灰度等级）11 级。 12、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示				
18	030503 001004	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	3		
		侯问室					
19	030506 010008	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3"CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	13		
20	030506 010009	全景摄像机	1、设备支持最大分辨率 2560×1920。 2、水平视场角 172°，垂直视场角 130°。 3、最低照度彩色： 0.0051x，黑白:0.0011x。 4、需支持三码流技术，主码流最高 2560x1920@25fps,子码流最高 704x576@25fps，第	台	5		

			三码流最高704x576@25fps。 5、红外补光20米，设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口。 6、具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等多种故障报警功能。 7、支持9种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过10条边。 8、具备侯问区全景监控功能：支持镜头矫正功能，可通过网页客户端开启/关闭镜头矫正功能，可设置矫正强度。 9、通过客户端软件或IE浏览器登录时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。				
21	030503001005	摄像机电源适配器	DC12V电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A输出规格:DC12V/2A	台	18		

22	030505005005	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	13		
		辨认室					
23	030506010010	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	4		
24	030505011001	两侧对话器	1、窗口对讲，采用嵌入式 Linux 操作系统,高性能嵌入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠；2、支持内机与外机之间全双工对讲。3、支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播；4、支持音频扩展，3.5mm 标准音频接口	台	1		

			可外接有源音箱；5、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰;6、音频输入：内机：1 路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离 50 厘米；7、外机：1 路内置高灵敏度全指向麦克风,拾音距离 1 米;8、音频输出：内机：1 路内置 3W 扬声器，1 路 3.5mm 音频输出；外机：1 路内置 3W 扬声器				
25	030503 001006	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	4		
26	030505 005006	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	2		
		未成年人讯问室（2 间）					
27	030506 010011	特写网络摄像机	400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机；最高	台	2		

			分辨率可达 2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测,音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态；支持平台，互联接入；支持：电动变焦;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m；支持最大 256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储；1 个内置麦克风，高清拾音；支持：1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12V，30mA），1 路音频输入，1 路音频输出；宽动态：120dB；调节角度：水平：0°~355°，垂直:0°~75°,旋转:0°~355°；焦距&视场角：2.7~8mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2°				
28	030506010012	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报	台	4		

			警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。				
29	030503001007	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	6		
30	030505005007	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	2		
31	030505016002	工作状态电子显示屏	1)类型：室内双色Φ3.75 2)LED 封装：国产 3)像素间距：4.75mm 4)像素密度：44330 点/㎡ 5)亮度：500cd/㎡ 6)视角：130° 7)峰值功耗：500W/㎡ 8)含接收卡、屏体、电源和外框	台	2		

32	030505016003	签名捺印设备	1. 屏幕尺寸：10.1″ 2.屏幕类型：IPSLCD 3.显示比例：16:10 4.显示区域： 216.96X135.6(mm) 5.分辨率：1280*800 6.像素点尺寸： 0.1695X0.1695(mm) 7.亮度：200 8.对比度：800:1 9.颜色：16.7MColors 10.相应时间： TR14ms(Typ)TF11ms(Typ) 11.可视角度：水平 170°，垂直 170°@CR≥10 12.表面处理： TemperedGlass6H 钢化玻璃	台	2		
33	030505016004	温湿度显示屏	1、具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-232 接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口 2、支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 3、支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0%～99% 4、最大支持 2560×1440 分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时 PM2.5 浓度信息、实时 CO2 浓度信息、4 条自定义信息 5、温度检	台	2		

			测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出				
		讯（询）问室（4 间）					
34	030505016005	工作状态电子显示屏	1)类型：室内双色Φ3.75 2)LED 封装：国产 3)像素间距：4.75mm 4)像素密度：44330 点/㎡ 5)亮度：500cd/㎡ 6)视角：130° 7)峰值功耗：500W/㎡ 8)含接收卡、屏体、电源和外框	台	6		
35	030506010013	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。	台	12		

			5、支持 IP66 防尘防水。				
36	030506010014	特写网络摄像机	400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机；最高分辨率可达 2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测,音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态；支持平台，互联接入；支持：电动变焦;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m；支持最大 256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储；1 个内置麦克风，高清拾音；支持：1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12V，30mA），1 路音频输入，1 路音频输出；宽动态：120dB；调节角度：水平：0°~355°，垂直:0°~75°,旋转:0°~355°；焦距&视场角：2.7~8mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视	台	6		

			场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2°				
37	030503001008	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	18		
38	030505005008	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动）4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	6		

39	030506018001	一体化智能审讯台	1、外观尺寸：一体化集成设备，厚度 1.4mm，开合角度>90°； 2、材质：冷轧钢板结构； 3、工作温度：0℃~50℃； 4、工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝； 5、主显示器：21.5 英寸液晶显示屏； 6、示证屏：32 英寸的彩色示证屏； 7、处理单元：4 核处理器，16GB 内存，128GB 固态硬盘、2TB 机械硬盘； 8、控制：支持示证屏和审讯台主机开关控制； 9、交换机：内置交换机； 10、扬声器：支持双声道立体声扬声器； 11、彩色打印机：内置彩色激光打印机，支持 A4 画幅； 12、桌面接口拓展坞：AC220*1 组，USB*2 个； 13、其他：配套键盘、鼠标套装，具备 4 个搬运把手位，带可固定的脚轮； 14、电源输入：AC220V，500W，具备短路、过载保护；	台	6		
40	030501003001	审讯主机	1、支持 SDI 高清数字信号和网络信号的摄像机混合接入； 2、默认支持 4 路 1080P 网络视频接入，禁用 1 路 SDI 增加 1 路网络，最大支持 8 路 1080P 网络接入 3、7 寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 4、支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 5、支持设置画中画通道，最大 400W 编码 6、支持单画面、1 大 1 小、	台	6		

			1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 7、支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 8、2路HDMI和VGA信号输入 9、2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 10、支持4个SATA接口，已内置2块6T盘				
41	030505016006	签名捺印设备	1.屏幕尺寸：10.1″ 2.屏幕类型：IPSLCD 3.显示比例：16:10 4.显示区域：216.96X135.6(mm) 5.分辨率：1280*800 6.像素点尺寸：0.1695X0.1695(mm) 7.亮度：200 8.对比度：800:1 9.颜色：16.7MColors 10.相应时间：TR14ms(Typ)TF11ms(Typ) 11.可视角度：水平170°，垂直170°@CR≥10 12.表面处理：TemperedGlass6H钢化玻璃	台	6		
		讯问指挥室					
42	030505016007	工作状态电子显示屏	1) 类型：室内双色Φ3.75 2)LED封装：国产 3)像素间距：4.75mm 4)像素密度：44330点/㎡ 5)亮度：500cd/㎡ 6)视角：130° 7)峰值功耗：500W/㎡ 8)含接收卡、屏体、电源和外框	台	1		

43	030506 010015	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	2		
44	030503 001009	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	2		
45	030505 005009	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB，动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	1		
		合成作战室					
46	031102 048001	视频传输设备	单路解码器	套	1		

47	030505001001	会议一体机	1、显示屏：86 寸 2、背光源类型：DLED 3、像素间距：0.164(H)×0.493(V)mm 4、物理分辨率：3840×2160@60Hz 5、亮度：350cd/m2 6、色深度：10bit 7、对比度：1200：1（Typ.） 8、响应时间：6ms 9、刷新率：60Hz 10、可视角：178°(H)/178°(V) 11、连续使用时间：7*16小时 12、操作系统：Android8.0 13、CPU：4 核，主频 1.5GHz 14、内存：3GB	台	1		
48	030501003002	OPS 电脑	1、采用第 11 代 i5 处理器； 2、支持 1 个 Type-C 接口、3 个 USB3.0 接口、3 个 USB2.0 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口； 3、单 / 双天线 802.11a/b/g/n/acWi-Fi 支持高速无线传输，Bluetooth4.2，蓝牙传输； 4、内存：8GB 5、主频：3.2GHz 6、硬盘：256G 固态硬盘 7、网络接口：RJ45x1	台	1		
49	031301004001	智能交互会议平板支架	高品质移动支架	套	1		
50	030505016008	无线投屏器	1、支持系统：Windows7/10/11/MacOS10.12 2、分辨率：1080P/4K 3、帧率：20fps 4、传输延迟：300ms 5、WiFi 类型：2.4G/5G 双频 WIFI 6、无线速率：300Mbps 7、无线传输协议：	台	1		

			IEEE802.11a/g/n/ac 8、频段：2.4G&5.0G				
51	030506 010016	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3"CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	2		
52	030503 001010	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	2		
53	030505 005010	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB,动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装	台	1		
		综合项目(办案区走廊)					

54	030506010017	网络高清全景摄像机	1、400 万 1/3″CMOS 变焦半球型星光网络摄像机 2、最高分辨率 2688×1520@25fps； 3、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 4、具有 1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，具有 1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。 5、支持 IP66 防尘防水。	台	29		
55	030503001011	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	31		
56	030506010018	枪式摄像机	1、400 万智能筒型网络摄像机 2、智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 3、支持联动声音报警 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 5、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像	台	2		
57	030505005011	高保真全向拾音器	1、灵敏度-41±1dB,动态范围 104dB，过载声压 114dB，信噪比 85dB 2、拾音范围 R=5 米（1kHz@60dBSPLSN30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL），失真度 1%（1kHz@85dBSPL）采样率 44.1k（AD/DA 处理器） 3、信号处理数字音频处理器，音频算法 ANC 降噪算法，输出阻抗 600Ω（耳机驱动）	台	17		

			4、输出幅度-6±2dB(1kHz@85BSPL) 5、输出导线 3 芯软胶导线，工作电压 DC9～15V，电源功耗 1.0W@DC12V 6、保护电路雷击保护、电源极性错接保护，安装方式底座卡扣安装				
		监控室					
58	030501019001	执法办案综合管理平台服务器	1、2U 双路标准机架式服务器 2、CPU：配 2 颗处理器，核数 10 核，主频 2.4GHz 3、内存：配置 128GDDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 4、硬盘：配置 2 块 600G10K2.5 寸 SAS 硬盘； 5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10; 6、PCIE 扩展：支持 6 个 PCIE 扩展插槽 7、网口：板载 2 个千兆电口； 8、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 9、电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源	台	1		
59	030501004001	存储设备	1、机架式 48 盘位，实配 48 块 10TSATA 硬盘 2、配置：1 颗 64 位多核处理器，4GB 内存，内存支持扩展到 1284GB，可以扩展到 2 个 SSD 作为缓存盘，配置 4 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 3、支持热插拔 1+1AC220V,机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设	台	1		

			计。 4、标配 2 个千兆网口，可增扩 4 个千兆网口，或可增扩 2 个 10Gb 光纤接口或 4 个 HDMI 接口或 3 个 MiniSAS3.0 接口；支持 12 级扩展柜级联扩展；可支持 12GBSAS 扩展口 5、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS 硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 6、具有 36 块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 8、支持国际 GB/T28181 和 Onvif 视频流直存模式；支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储； 9、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS 等协议，支持 IP 组播 10、当样机发生磁盘、IP 冲突、网口降速、电源故障、RAID 故障、RAID 降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、				

			网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac 冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过 E-mail/短信发送或 SNMPTrap 报警。				
60	030505016009	拼接屏	55 寸面板，双边拼缝 3.5mm;VGA 输入 X1、DVI 输入 X1、HDMI 输入 X1、CVBS（BNC 接口）输入 X1、USBX1;可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）60000 小时；	台	6		
61	031301004002	55 寸壁挂式前维护支架	1、55 寸壁挂式前维护支架。	套	1		
		监控室-软件部分					
62	030501023001	视频应用	1、视频预览：提供视频预览、抓图等功能； 2、云台控制：提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能； 3、录像计划管理：提供录像计划配置服务； 4、录像回放：提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能； 5、录像剪辑下载：提供录像下载剪辑功能； 6、截图跳转：支持在视频预览和回放是截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 7、一键搜图：支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 8、视频预案：支持创建公有预案及私有预案 9、收藏夹：支持将创建的	套	1		

			分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 10、电视墙控制：支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景				
63	01B003	监控通道数	接入视频通道数量授权	路	150		
64	030501023002	视频联网	基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。 主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等	套	1		
65	030501023003	视频运维	1、设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测； 2、视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测； 3、录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测； 4、运维告警查询、处理：支持运维告警的查询和处理 5、运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长）	套	1		

66	030501 023004	门禁管理	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含 50 路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态；	套	30		
67	030501 023005	执法档案	1、一案一档 以案件为维度，汇聚案件关联的信息。支持以卡片形式展示所有的案件信息，包括案件名称、案件编号、案件类型、承办部门、承办人。支持按照创建时间、案件名称、案件类型、承办部门、承办人、案件编号、涉案人员去筛选查询。 支持查看案件详细信息，包括案件详情及案件关联的警情、涉案人员、办案流程记录（入区登记、人身检查、物品管理、信息采集、吸毒检测、饮食休息、侯问讯问、临时出入区、最终出区）、讯（询）	套	1		

			问记录、涉案财物信息及流转记录、卷宗信息及流转记录、音视频资料信息（接处警、办案区、讯询问、现场勘查）。案件关联的办案区活动记录视频和讯（询）问视频支持自动备份关联。可手动上传案件关联的其他视频（如接处警、现场勘查），上传后支持点播、下载及删除。 2、一人一档 以涉案人员为维度，汇聚人员关联的信息。支持以卡片方式展示所有已登记涉案人员，包括姓名、性别、照片、证件类型、证件号码、联系方式、户籍地址； 支持按照姓名、性别、证件类型、证件号码、案件名称、案件编号进行筛选查询；支持展示涉案人员的详细信息，包括人员详情及关联的警情、案件、办案区流程记录（入区登记、人身检查、物品管理、信息采集、吸毒检测、饮食休息、侯问讯问、临时出入区、最终出区）、讯（询）问记录、涉案财物信息及流转记录、卷宗信息及流转记录。				
68	01B004	审讯室房间数量授权	审讯室房间数量授权	套	8		
		综合布线系统					
		内网综合布线					
		工作区子系统					
69	030502002001	双孔插座面板	国标 86*86	个	52		
70	030502	单孔插座面板	国标 86*86	个	25		

	002002						
71	030502 002003	桌插	国标 86*86	个	7		
72	030412 006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 底盒 4.安装形式:暗装	个	84		
73	030502 002004	6 类非屏蔽模块	六类 8 位 RJ45 插座,一次性压接成端，带宽≥250MHz	个	136		
74	030502 007001	六类非屏蔽跳线，3 米	24AWG 软线，增强的模块化水晶头设计	条	111		
		楼层管理间（配线间）子系统					
75	030502 007002	LC-LC 双芯单模跳线(2 米)	2 米，单模	条	12		
76	030502 008001	24 口非屏蔽配线架	含模块	架	11		
77	030502 007003	六类非屏蔽跳线	24AWG 软线，增强的模块化水晶头设计，2 米	条	253		
78	030502 001001	理线架	产品标准 准:YD/T926.3-2009、 TIA/EIA-568C.2-2001; 产品性能:标准 19″机架安装,工作高度 1U;采用优质金属材料,表面电喷处理;用于线缆容纳和管理,使布线更加方便美观;盖子可以装拆,便于安装和维护。	台	20		
79	030416 008001	浪涌保护器	网络保护	套	1		
		机房（设备间）子系统					
80	030502 008002	24 芯光纤配线架	适用于 19 英寸机柜及机架安装;支持耦合器类型:LC(双工)、SC/ST/FC(单工)。 密度:最高可支持 48 芯(LC 双工)。 高度:1U。含 LC 双工耦合器	架	1		

81	030501011001	LC 双联适配器	单模 纤芯直径:9/125μm	台	12		
82	030502005001	4 芯铠装单模光纤	芯数：4 芯铠装单模光纤	m	15.26		
		外网综合布线					
		楼层管理间（配线间）子系统					
83	030502008003	24 口非屏蔽配线架	含模块	架	3		
84	030502007004	六类非屏蔽跳线	24AWG 软线，增强的模块化水晶头设计，2 米	条	42		
85	030502008004	100 对 110 配线架	非金属结构，背后直接进线，多条独立进线导向线槽	架	1		
86	030502007005	RJ45-110 跳线	1 对 110 快接插头至 RJ45 跳线	条	25		
87	030502001002	理线架	产品标准:YD/T926.3-2009、TIA/EIA-568C.2-2001; 产品性能:标准 19″机架安装,工作高度 1U;采用优质金属材料,表面电喷处理;用于线缆容纳和管理,使布线更加方便美观;盖子可以装拆,便于安装和维护。	台	5		
		机房（设备间）子系统					
88	030502008005	12 芯光纤配线架	适用于 19 英寸机柜及机架安装;支持耦合器类型:LC(双工)、SC/ST/FC(单工)。 密度:最高可支持 48 芯(LC 双工)。 高度:1U。含 LC 双工耦合器	架	1		
89	030501011002	LC 双联适配器	单模 纤芯直径:9/125μm	台	6		

90	030502001003	理线架	产品标准:YD/T926.3-2009、TIA/EIA-568C.2-2001; 产品性能:标准 19"机架安装,工作高度 1U;采用优质金属材料,表面电喷处理;用于线缆容纳和管理,使布线更加方便美观;盖子可以装拆,便于安装和维护。	台	1		
		计算机网络系统					
		计算机网络系统主要设备材料表（内网）					
91	030501015001	核心交换机主机	1.交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥650Mpps;实配 100/1000Base-X SFP 光接口≥28 个，1/10 GE 光接口≥8 个，扩展插槽≥1 个;支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP 等路由协议；支持防火墙插卡；支持跨设备链路聚合技术 DRNI/M-LAG 技术;支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；三年保修服务； 2.含调试	台	2		
92	030501010001	万兆光模块	光模块-SFP-GE-单模模块	台	4		
93	030501010002	48 口交换机	1.交换容量≥670Gbps,包转发率≥200Mpps;48 个千兆 SFP 光口，4 个万兆 SFP+光口，双电源；支持支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 协议；符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF 等路由协议；三年保修服务； 2.含调试	台	5		

94	030501010003	千兆光模块	光模块-SFP-GE-单模模块	台	28		
95	030501010004	24口交换机	1.交换容量≥680Gbps,包转发率≥170Mpps;实配100/1000Base-X SFP光接口≥24个，8个10/100/1000Base-T端口，4个1/10GE SFP+口;冗余电源;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议；支持堆叠技术；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2;三年保修服务; 2.含调试	台	1		
96	030501015002	服务器接入交换机	1.交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥650Mpps;实配100/1000Base-X SFP光接口≥48个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议；支持防火墙插卡；支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG技术;支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；三年保修服务; 2.含调试	台	1		
		计算机网络系统主要设备材料表（外网）					
97	030501010005	24口交换机	1.交换容量≥680Gbps,包转发率≥170Mpps;实配100/1000Base-X SFP光接口≥24个，8个10/100/1000Base-T端口，4个1/10GE SFP+口;冗余电源;支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议；支持堆叠技术；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2;三年保修服务; 2.含调试	台	1		

98	030501010006	千兆光模块	光模块-SFP-GE-单模模块	台	1		
		机房工程					
99	030502001004	服务器机柜	1200*600*2000 加厚服务器专业机柜	台	3		
100	030406002001	EPS、UPS 电源主机	1、额定容量：18KW/20KVA 2、额定输入电压：380/400/415Vac 3、输入电压范围：138～485Vac 4、相数：三相五线 5、输入频率范围：40~70 Hz 6、输入功率因数：满载≥0.99 7、输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 8、输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率 50/60(±0.1)；电池模式：50/60(±0.1) 9、保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS 过温、风机故障等	套	1		
101	030406002002	EPS、UPS 电源	1、标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃）	节	40		
102	030501005001	电池箱/电池架	定制	台	1		
		室外区域					

103	030506010019	室外枪式摄像机	1、400万智能筒型网络摄像机 2、智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 3、支持联动声音报警 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 5、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像	台	3		
104	031101025001	光电转换器	一光四电，1光1电	对	1		
105	031301004003	监控立杆	室外监控立杆,带监控箱，含基础安装。	套	1		
106	030506010020	枪式摄像机	1、400万智能筒型网络摄像机 2、智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 3、支持联动声音报警 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 5、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像	台	1		
107	030506010021	快球摄像机	1、7寸400万23倍网络红外球机 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001	台	1		

			Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR				
108	030503001012	摄像机电源适配器	DC12V 电源适配器 安装方式:壁挂式 输入规格:AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格:DC12V/2A	台	5		
109	030506020001	安全防范分系统调试	摄像头调试	系统	1		
		入侵报警系统					
110	030506003001	网络报警主机	1、8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个扩 展防区可为无线防区） 2、6 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 3、支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、 强制设防 4、支持即时防区、延时防区，24 小时防区等防区类型 5、支持紧急报警、防拆报警、故障报警 6、多个前端探测器依次或同时被触发时，无漏报警 7、支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统 键盘，键盘总线总长度 1.2km（Φ1.5mm） 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切 换	套	1		

			9、支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 10、支持 1 路 12V/1A 辅电输出 11、设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示 12、设备在主电源在电压 187V-242V 的供电条件下能正常工作				
111	030506001001	单防区扩展模块	总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数 /0.8mA 静态电流	套	46		

112	030506001002	LCD 报警主机键盘	1、LCD 报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机， 2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示 报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器； 5、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加 32 张卡片； 6、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）功能键：8 个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 7、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 8、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 9、功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10%～90%；	套	1		
113	030506001003	手动紧急按钮	紧急按钮面板式(适合 86 底盒） 钥匙复位 防火 ABS 阻燃外壳 报警输出：常闭;常开	套	26		

114	030506001004	红外探测器	探测距离 10 米	套	5		
115	030506001005	声光报警器	1、工作电流：250mA 2、声压指数：108dB 3、声调频率：3.8KHZ	套	15		
116	030506001006	报警主机蓄电池	1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） 2、标准电压 12V，额定容量 7.0Ah	套	1		
		门禁系统					
117	030506006002	人脸门禁一体机	1、设备外观：采用 4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离大于 2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持 5000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间＜0.2S/人，支持 10000 张卡片，20000 条记录； 3、认证方式：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持跨公网传输；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根 34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、MicroUSB*1、门磁*1、防	台	32		

			拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1 个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用需要做遮阳措施，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装； 11、产品尺寸：85mm*166mm*24.5mm； 12、工作温度：-30~65℃。				
118	030506008001	门禁一体机电源	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm；	台	29		
119	030506008002	开门按钮	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg；	台	20		

120	030506008003	电插锁	断电上锁/ 双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔)。 锁体 270x30x48mm/锁芯 16mm 长×16mm 直径 高强度实心锁舌 12VDC/启动电流 1200mA/工作电流 200mA 延时 0/3/6/9 秒可调 承受 2000kg 压力 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 默认锁芯长度 75mm，适配 40--55mm 门厚。 在监所等场景时，需要一侧钥匙孔，一侧无钥匙孔时，请走配置单，流程上备注:需要单边钥匙开锁，配半锁胆。 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。	台	29		
本页小计							
合　　计							

表 E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：不可预见费　标段：单位标段

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	47928.77			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

表 E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：不可预见费　标段：单位标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费			47928.77			
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

第三节 商务要求

一、项目建设要求及说明

1.产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品及安装材料到项目地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品及安装材料在项目地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

（3）中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2.安装调试

（1）中标人须加强项目的组织管理，配备项目负责人 1 人，以及与本项目相关的专业技术人员等。

（2）项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

（3）中标人负责全部设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保系统能够正常运营。

（4）中标人在项目建设期间，必须安排项目主要负责人与土建施工单位以及设计单位进行紧密衔接，确保各专业顺利实施。

3.测试验收

（1）本项目验收按照一般验收程序规定进行验收；

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（4）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除本合同，另行按规定选择其他供应商采购，合同解除后，中标人应在收到采购人通知后 10 日内返还采购人已支付的全部合同款项，由此带来的一切损失由中标人承担（包括但不限于采购人向第三方重新采购所产生的差价、额外费用等）。

★（5）项目所涉及的软硬件均符合省执法办案管理中心数据上报对接规范要求，与省公安厅执法办案系统无缝对接，投标人在投标时应提供相关承诺，承诺格式自拟。

4.质量保证

（1）中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

（2）从项目最终验收合格报告签署之日起，项目整体质保期为 1 年（“第四章 技术规格、参数与要求”中标明的特定质保期除外），下一代防火墙、日志审计系统、运维安全管理系统、漏洞扫描系统、主机杀毒由原厂提供三年软件升级和质保。中标单位负责质保期内所有

设备、软件的运维工作，对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为已包含在内。

5.报价要求

（1）投标总报价包括项目的所需的货物及材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。

（2）投标人投标报价的单项价格均不能超过该项目清单中的单项价格，否则视为无效投标。

6.售后服务

（1）系统维护。要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

（2）技术支持

1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

（3）故障响应

1）提供 7×24 小时的故障服务受理，48 小时内排除故障。

2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 7×8 小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在二十四小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

（5）培训

中标人除派技术工程师在安装现场对采购人指定的操作人员进行技术培训，使操作人员能掌握设备的使用、维护管理，能独立进行操作、日常测试维护外，并免费提供 3-4 名技术人员进行提高性学习（由采购人确定受训人员，双方商定时间），提供至少 2 次免费现场培训。

二、其他要求

1.实施时间、地点及方式

1.1 交货时间：采购人下达通知后 30 日内内完成交货并安装调试完毕。

1.2 交货地点：泸溪县武溪镇（具体地点由采购人指定）。

1.3 实施方式：由中标人将设备免费送货至采购人指定地点。

2.结算方法：

2.1 付款人：泸溪县公安局

2.2 付款方式：**合同签订后，合同设备运送至采购人指定地点并经采购人确认签收后，支付至合同金额的 30%，硬件设备、软件系统安装调试完毕并能够与省公安厅执法办案系统无缝对接后支付至合同金额的 80%，经采购人验收合格并审计结算后支付至结算金额的 97%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）余款一次性付清。**

3.在合同履行期间，若中标人提供的产品及（或）服务不符合合同规定，则采购人有权单方解除合同。若采购人行使单方解除合同权，中标人应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若中标人不及时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，并不再进行支付，采购人并保留损害赔偿请求权。

4.采购人具有软件产品及其产生的数据的所有权，中标单位须对本项目的所有资料进行保密，在签订合同时签署保密协议。

5.中标人应负责其派出的人员的人身意外保险。

6.考虑本项目的特殊性，投标人必须自行对项目现场进行踏勘，踏勘产生的有关费用自理，安全自负。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：_____

（4）是否分包：_____。

（5）项目负责人：_____。

（6）联系电话：_____。

2.合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____

☐预付款：_____

☐分期付款：_____

□成本补偿：_____

□绩效激励：_____

3.合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。总日历天数：_____天。

（2）地点：_____

（3）方式：_____

（4）履约担保：_____。

（5）质量保证金：_____。

4.合同验收

（1）验收主体：_____。

（2）验收方式：_____。

（3）验收标准：_____。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，采购人执___份，供应商执___份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　　话：_____	电　　话：_____
传　　真：_____	传　　真：_____
	开 户 银 行：_____
	账　　号：_____

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与服务有关的辅助服务例如提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下提供服务的现场，其名称在**政府采购合同专用条款**指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与最终成交结果一致，具体的服务内容见**政府采购合同专用条款**。

4.合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的服务时间、地点和方式见**政府采购合同专用条款**。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.服务的验收

6.1 甲方在乙方提供服务后应当在规定时间内组织验收，具体规定见**政府采购合同专用条款**。

6.2 服务的不足，甲方应在验收时当面提出；对服务质量有异议的应在服务履行开始之日起十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定完成服务后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对服务成果检查验收合格后，应当收取国家税务部门监制的正规发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的服务采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

6.8 政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少服务内容、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.质量标准和保证

7.1 质量标准

（1）本合同下提供的服务应符合第四章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的服务还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

7.2 保证

（1）乙方应保证所供服务是符合合同规定的要求和内容。乙方应保证其服务没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在服务最终履约完成后不少于**政府采购合同专用条款**规定的或乙方承诺

（两者以较长的为准）的服务期限内，本保证保持有效。

（2）在服务期限内所发现的缺陷，甲方应自缺陷发现之日起七个工作日内以书面形式通知乙方。

（3）提供7×24小时的现场故障服务受理。接到采购人报修通知，立即响应并在1小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的2小时内，服务人员到达现场，解决时间不超过24小时；

（4）在服务期限内，如果服务成果不符合要求的，甲方可以根据本合同第13.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

8.权利瑕疵担保

8.1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利。

8.2 乙方保证其提供的服务不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

8.3 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

9.知识产权保护

9.1 乙方对其所提供的服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

9.2 甲方使用乙方提供的服务对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

9.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

9.4甲方在使用乙方提供的服务成果过程中创新形成的知识产权归甲方所有。

9.5因乙方过错导致甲方被第三方禁止使用乙方提供的服务的，乙方应采取措施确保甲方重新免费获得符合合同约定的服务。

10.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

11.合同价款支付

11.1 验收合格后，乙方出具国家税务部门监制的正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

11.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在服务验收合格之日起十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

11.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在服务验收合格之日起十五个工作内支付。

11.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

11.5 合同价款支付方式和条件在**政府采购合同专用条款**中另有规定。

12.伴随服务

12.1乙方还应提供下列服务：

（1）服务现场的启动监督及技术支持；

（2）提供服务所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的服务实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在服务期限内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就对甲方操作人员进行培训。

12.2乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

13.违约责任

13.1 服务的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务存在质量缺陷，而甲方在合同条款第7条或合同的其他条款规定的验收和服务期限内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退款给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

③乙方应自接到甲方通知之日起七日内负责提供符合合同规定的服务成果，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的服务期限基础上相应延长服务期限。

（2）如果自甲方发出索赔通知之日起十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知之日起十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付款项中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

13.2 迟延履约的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应提前三个工作日以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在三个工作日内对情况进行评价，并确定是否同意延期

提供服务。

（2）如果乙方提供服务达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

（3）乙方提供服务误期的认定标准及误期赔偿的计算标准：除本合同第17条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

14.合同的变更

14.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

14.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

14.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

15.合同中止与终止

15.1 合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

15.2 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

16.合同转让和分包

16.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

16.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同约定的乙方工作分包给他人。

16.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

17.不可抗力

17.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

18.解决争议的方法

18.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

18.2 调解不成可以按**政府采购合同专用条款**中规定：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

19.法律适用

19.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

20.通知

20.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

20.2 通知以送达并签收之日起生效。

21.合同生效

21.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

22.附则

22.1 本合同未尽事宜，见**政府采购合同专用条款**

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	名　称：　泸溪县公安局 地　址：　泸溪县武溪镇株洲路 4 号
本章第二节 第 1.2（6）项	项目现场	湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇土溪村
本章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	详见“第五章 采购需求”
本章第二节 第 7.1 项	质量标准	详见“第五章 采购需求”
本章第二节 第 7.2（3）项	响应时间	详见“第五章 采购需求”
本章第二节 第 11.5 款	合同价款支付方式和条件	详见“第五章 采购需求”
本章第二节 第 12.1 项	伴随服务	详见“第五章 采购需求”
本章第二节 第 22.1 款	合同未尽事项	双方友好协商处理

第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

四、开标一览表

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:_____

采　　购　　人：_____

政府采购计划编号:_____

委托代理编号:_____

采购代理机构：_____

投标人_____

年　月　日

一、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年 _____月_____ 日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____ ；兼营：_____

姓 名 ：_____ 性 别 ：_____ 年 龄 ：_____ 职务：_____ 系_____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

_____ 年_____ 月_____ 日

二、授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）（政府采购计划编号：_____，委托代理编号：_____）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面）复印件	委托代理人身份证（反面）复印件
法定代表人身份证（正面）复印件	法定代表人身份证（反面）复印件

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：_____

委托代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月___日

三、投标人提供的资格证明文件

须　知

1、投标人应按第二章第 14.1 款要求提供下列的证明材料

附件 3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件 3-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件 3-3 投标人资格声明(格式)

附件 3-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件 3-5 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附 4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

3、附件 3-6 分包承诺（执行强制分包的提供）

4、附件 3-7 信用查询记录

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第 14.1（1）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件 3-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号),本公司企业规模为: 口大型口中型口小型□微型□。

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2024〕67 号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

附件 3-3 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致_____(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或印章）
日期：_____年__月__日

附件 3-4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第 14.1（3）项要求提供。

附件 3-5 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致_____（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_____（项目名称）（政府采购计划编号：_____ ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

成员 1 名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

成员 2 名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

…

日期：_____年_____月_____日

注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。

2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件 3-6 分包承诺

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当按照招标文件第一章第三条第 2 款规定提供《分包承诺》，格式自拟。

附件 3-7 信用查询记录

信用查询记录

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称:_____

采　　购　　人：_____

政府采购计划编号:_____

委托代理编号:_____

采购代理机构：_____

投标人_____

年　月　日

四、开标一览表

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

投标报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （**大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准**）	

注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。

2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其**投标无效**。

3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、投标函

致：_____（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号：_____ ，委托代理编号：_____），签字代表 _____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____ （投标人名称）提交下述投标文件：电子文档一份，参加采购项目第___包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

四、开标一览表

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起____个日历日。在投标有效期

内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____；邮编：_____ ；电话：_____；电子邮箱：_____ 。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

六、分项报价

附件 6-1 分项报价明细表

备注：（暂列金额不可变动，否则按报价无效处理）

分项报价明细表（分部分项工程项目）

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

标的名称		规格型号（或项目特征描述）	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
1							
2							
3							
4							
5							
…							
合计							

注：1.**本表应对应“开标一览表”，按包填写**。投标人如果不提供分项报价明细表（1），其**投标无效**。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

3.如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月___日

七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 7-1 响应一览表

响应一览表

包号	包名称	标的名称	主要技术参数或规格	数量	节能产品	进口产品
					□	
						□

八、合同条款偏离表

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包　　号：_____ 包名称：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明
			投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。	

注：1.投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

2.**投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其**投标无效**。

4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

九、采购需求偏离表

政府采购计划编号:_____ 项目名称：_____

包　　号：_____ 包名称：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件应答	偏离说明
			投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。	

注：1.投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

2.**投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其**投标无效**。

4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第 33.6 款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件 10-1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

（不满足以下条件的无需填写，评审时不作无效投标处理）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（信息传输业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（信息传输业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的，其**投标无效。**

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附件 10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件。

附件 10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第 33.6 款规定提供证明材料和本章本节附页 2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。

附页 1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包　　号：_____ 包名称：_____

以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。					
1	2	3	4	5	6
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品					
小计	/			/	/
环境标志产品					
小计	/			/	/

说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2.栏目 4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目 6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：_____

日期：　　年　　月　　日

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

注：提供第五章规定的证明材料复印件。

十二、投标人认为需提供的其他资料

注：投标人认为需提供的其他资料包括：

1.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；

2.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。