二、报价一览表及报价文件

附件 3-1 报价一览表

政府采购编号：XXZCJC[2026]0045

项目名称：龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

包号：/

包名称：龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

报价	其他内容
小写金额：1013800.00（人民币元） 大写金额：壹佰零壹万叁仟捌佰元整（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	/

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：2026 年 8 月 17 日

附件 3-2 分项报价说明

分项报价说明

备注：供应商应按询价文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

1 我司根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

2 我司按第三章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。

我司在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，我司不以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

4 我司的报价不超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见询价须知前附表。

附件 3-3 分项报价明细表

分项报价明细表

政府采购编号：XXZCJC[2026]0045

项目名称：龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

包号：/

包名称：龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

分项项目名称		规格型号（或项目特征描述）	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价：	小计：	
1	打印机	BM5210ADN	奔图/北京	27 台	3999.00	107973.00	\
2	电脑	华腾 DP0825-0047	希沃/广州	7 台	3900.00	27300.00	\
3	国产操作系统	银河麒麟桌面操作系统 SPV10	银河麒麟/北京	7 套	420.00	2940.00	\
4	笔记本电脑	华腾 P540z G1e-7A220	希沃/广州	1 台	7129.00	7129.00	\
5	电子显示屏	P10	国产/中国	22.9 平方	1180.00	27022.00	\
6	86 寸电视	TCL 86 寸	TCL /广东	3 台	7700.00	23100.00	\
7	空调	海尔 kFR-72LW/02xdd83	海尔/青岛	16 台	5590.00	89440.00	\
8	臻全彩网络高清枪机	DS-2CD2245CXX-J	海康威视/杭州	100 台	598.00	59800.00	\
9	合智能超脑	iDS-96256NX-H24R	海康威视/杭州	1 台	163400.00	163400.00	\

10	智能文搜人脸抓拍机	DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF	海康威视/杭州	128 台	988.00	126464.00	\
11	移动硬盘	西数 2T 移动硬盘	深圳/深圳	8 块	896.00	7168.00	\
12	机械硬盘	WD 2TB	深圳/深圳	29 块	1200.00	34800.00	\
13	固态硬盘	S20-512G	威刚/苏州	48 块	568.00	27264.00	\
14	课桌椅	国产/定制	国产/江西	2000 套	155.00	310000.00	\
报价（元）：						1013800.00	\

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期： 2026 **年** 8 **月** 17 **日**

1.2.响应一览表

序号	包名称	分项项目名称（条目号/品目名称）	主要技术参数或规格	数量	单位	交货		备注
						时间	地点	
1	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）	打印机	1、A4 激光多功能一体机；打印/复印/扫描 2、 自动双面复印、双面扫描、 自动双面打印； 3、打印速度：42ppm（A4） ;70ppm（A5） 4、首页输出时间≤5.9s 秒 5、3.5 寸液晶显示屏 6、扫描速度：40ppm（A4） 7、月最大负荷量≥80000 页； 8、CPU： 1.2GHz； 9、 内存： 1GB； 10、身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印 11、支持静音打印、精细打印,远程打印、U 盘打印、手机打印 12、驱动一键简易安装 13、具备卡纸强排功能 14、具备定影自动清洁功能 15、扫描类型：平板+ADF； 16、支持 U 盘扫描，支持 OCR 扫描识别 17、ADF 容量：50 页 18、介质重量范围：60-200g/㎡ 19、打印接口： USB2.0 ;10Base-T/100Base-TX（RJ-45 网络接口） ; 20、耗材类型：鼓粉分离，粉盒 6000 张，硒鼓 30000 张 21、原厂保修二年 22、 国产品牌， 国内生产 23、单价含材料、安装、人工、运输、	27	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/

			各种辅材、税金。					
2	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）	电脑	一、硬件参数要求： CPU:符合安全可靠测评要求的国产处理器，ARM 架构处理器 1.CPU：主频≥2.3GHz ，≥8 核处理器 8 线程，二级缓存≥8MB，三级缓存≥4MB。 2.主板： 3.内存： 16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 4.硬盘： ≥512GB M.2 SSD 硬盘，机械硬盘≥1T。 5.集成网卡：支持 1000Mbps。 6.集成声卡。 7.▲支持物理网络开关按键。 （提供带有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8.▲≥3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（提供带有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具检测报告扫描件并加盖投标人公章） 9.接口：USB3.0≥6 个；USB2.0≥2 个；音频输入≥2 个；音频输出≥1 个；RJ45≥1 个；PS/2≥2 个；串 口≥1 个；TypeC≥1 个；音频接口≥1 个（支持耳机麦克风二合一）。 10.独立显卡：显存≥2G；VGA≥1 个；HDMI≥1 个。 11.内部插槽：PCIEX16≥1 个（支持拓展独立显卡） ；PCIEX8≥2 个。 12.机箱体积： ≤8L。 13.显示器≥23.8 英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080；屏幕亮度≥300nit；支持 VGA≥1，HDMI≥1； 14.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、 阅读模式选项； 15.具备自动重置功能，长按特定实体按键 3s 可自动重置显示参数； 16.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 二、教学备授课软件参数要求： 1.为使用方配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信	7	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/

			二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。支持为教师提供可扩展的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.提供互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本≥160 个。包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、主题教育、特殊教育≥240000份的互动课件。提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索，具有默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。 3.▲支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学资源，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可增加互动教学元素；支持导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接，在多终端（包含 windows、iOS、安卓）二次编辑。（提供带有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4.▲具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。（提供带有 CNAS 或 CMA 标识的检测机构出具检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 13、服务：三年质保，上门服务 14、单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。					
3	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项	国产操作系统	国产操作系统（三年），单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。	7	套	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装	采购人指定地点	/

	目（第二次）					和调试并经验收合格后交付采购人使用		
4	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）	笔记本电脑	显示屏尺寸不低于 14 英寸，分辨率不低于 1920*1080:CPU：核数不低于 8 核， 主频不低于 2.3GHz :内存容量不低于 16GB,内存类型不低于 DDR4,内存频率不低于 2666MHz :硬盘类型为 M.2.NVMe 协议不低于 PCIe 3.0.容量不低于 1T.顺序读取速度不低于 500MB/S.顺序写入速度不低于 500MB/S.支持 BIOS 加密：具备集成显卡或者独立显卡(独立显卡显存不低于 2G).支持 HDMI 显示接口：且备不低 1 于 WIFi6 及蓝牙 4.2 的无线通信能力：具备集成声卡.具备耳机、麦克风二合一接口：整 机重量不高于 2.0kg,整机厚度不高于 20mm,具备双面合金/碳纤维的机身材质， 电池容量不低于 55WH:具备不少于 2 个 USB 接口(包含不少于 1 个的 USB3.0 接口),1 个 Type-C 接口、1 个 HDMI 接口：支持出厂双内存通道以及上：支持包括麒麟和统信操作系统:支持基于 BIOS 的一键还原功能，满足操作系统 崩溃下的系统恢复。 单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。	1	台	自合同签订之日起 30 日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/
5	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采	电子显示屏	服务信息 项目名称 P10 户外红 LED 显示屏 项目要求 18.88*1.12 情况说明 序号 设备名称 品牌 型号 技术参数 屏体部分 1 LED 显示屏 P10 户外红 像数点间距 10mm,像素密度 10000Dots/m, 像素构成 1R,灯管封装 SMD2835H,尺寸(长*宽*厚)320*160*14.2mm,重量 0.267kg ±0.01kg，结构特点，灯驱合	22.9	平方	自合同签订之日起 30 日历天内完成交货、	采购人指定地点	校门口

	购项目（第二次）		一，模组分辨率 32*16=512Dots，输入电压（直流)4.5±0.1V，最大电流5.5A，亮度≥1500cd/,亮度均匀性>0.8,屏幕水平视角 140±10 度,屏幕垂直视角 130±10 度,最佳视距≥10m 灰度等级 8bits,显示颜色 256 种,换帧频率≥60 帧/秒,刷新频率≥60Hz,使用寿命≥10 万小时,平均无故障时间 1 万小时,衰减率(工作 3 年)25%,连续失控点0,离散失控点<0.0001，出厂时为 0,盲点率<0.0003，出厂时为 0,工作温度范围-20-40℃,工 作湿度范围 10%-90%RM 模组功率≤27.5W 驱动方式 1/2S 恒流驱动 2 磁铁 / M4 显示屏专用 3 电源 4.5V 显示屏开关电源 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：4.5VDC；2、纹波和噪声：150mVp-p；3、过载保护：额定负载的 110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 控制系统 4 控制卡 中航 W6 WIFI 控制结构框架 6 边框 定制 显示屏专用结构 7 拐角/接头 显示屏专用结构 8 方管 显示屏专用结构 9 支架 显示屏专用结构 10 安装 安装调试人工 11 运费 运输 单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。			安装和调试并经验收合格后交付采购人使用		
6	龙山县皇仓中学电脑、打印机等录内设备采购项目	86寸电视	1、液晶显示尺寸 86 寸 4K 分辨率 2、含信息发布设备。 3、含 86 寸液压支架前维护支架 单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。	3	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调	采购人指定地点	食堂餐厅

	（第二次）					试并经验收合格后交付采购人使用		
7	龙山县皇仓中学电脑、打印机等录设备采购项目内项目（第二次）	空调	大 3 匹	16	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/
8	龙山县皇仓中学电脑、打印机等录设备采购项目内项目（第二次）	臻全彩网络高清枪机	1、400 万筒型网络摄像机； 2、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps； 3、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议； 6、1 个内置麦克风； 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m， 白光最远可达 30 m； 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护,PoE:IEEE 802.3af,Class3； 9、符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高； 10、停车场需破路开槽（含修复） 、布	100	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后	采购人指定地点	1、停车场安装（破路、布线、立杆）

			线、3.5 米立杆（包括 2 米横杆）。 11、单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。			交付采购人使用		2、含铝合金支架、电源3、与原安防平台、硬盘录像机、人脸录入兼容
9	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二	合智能超脑	256 路 24 盘位 合智能超脑 【硬件规格】 4U 标准机架式 24 盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计， 1+1 冗余电源， 1+1 冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 存储接口：24 个 SATA 口，支持满配 20TB 硬盘（总容量可达 480TB) 视频接口：2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口，支 持 8K 和 4K 模式 网络接口：4 个 10M/100M/1000M/2.5Gbps 网 口	1	台	自合同签订之日起 30 日历天内完成交货、安装和调试并经验	采购人指定地点	1、含24块10T硬盘2、与原安防平

	次）		USB 接口：2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口 音频接口： 1 路音频输入、1 路音频输出 报警接口： 16 路报警输入，8 路报警输出 串行接口： 1 路全双工 485 接口 ， 1 路标准 RS-232 接口 扩展接口： 1 个 eSATA 接口 【产品性能】 输入带宽： 1Gbps 输出带宽：768Mbps 接入能力：256 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P RAID 模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID） 【智能模式】 产品具备两种工作模式，整机搭载 18 颗 AI 引擎,可灵活应对不同的应用需求 模式一：文搜模式（默认） 4 颗文搜引擎，2 颗以图搜图引擎，12 颗引擎可独立配置（6 选 1）：目标识别、 周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、 以图搜图、高空抛物 模式二：非文搜模式（通用智能分析） 18 颗通用引擎均可独立配置(6 选 1)：目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、 以图搜图、高空抛物 【智能应用】 一、智能文搜 支持文搜功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标 支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索 支持秒级检索响应，检索结果快速返回 视频流（普通 IPC）：64 路视频流（2MP） 图片流：256 路图片流 单颗文搜引擎分析能力：64 路图片流 使用文搜功能需要同时开启以图搜图引			收合格后交付采购人使用		台、硬盘录像机、人脸录入兼容

			擎，单颗以图搜图引擎分析能力： 128 路图片流或 4 路 2MP/2 路 4MP/1 路 8MP 视频流 二、 以图搜图 支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索 图片流：256 路图片流 单颗 AI 引擎分析能力： 128 路图片流 三、 目标识别 支持目标抓拍、 比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持 64 个名单库，名单库库容 50 万张；路人库库容 30 万张 视频流： 144 路视频流（2MP） 图片流：256 路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流） ，支持 4 个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频） 单颗 AI 引擎分析能力：24 路图片流；8 路 2MP/6 路 4MP/4 路 8MP 视频流 四、周界防范 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 支持大模型周界的二次分析功能 视频流： 192 路视频流（2MP） 图片流：256 路图片流大模型周界防范 单颗 AI 引擎分析能力：32 路图片流；12 路 2MP/6 路 4MP/2 路 8MP 视频流 五、视频结构化 支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警 视频流： 108 路视频流（2MP） 单颗 AI 引擎分析能力：6 路 2MP/3 路 4MP/2 路 8MP 视频流 六、高空抛物 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 视频流： 108 路视频流（4MP） 单颗 AI 引擎分析能力：6 路 4MP/4 路 8MP 视频流 3.单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。					

			七、24 块 10TB 监控专用硬盘 7200rpm 转速 256MB 缓存监控级 3.5 英寸					
10	龙山县皇仓中学电脑、打印等录设采购项目内备购项目（第二次）	智能文搜人脸抓拍机	1、智能文搜人脸抓拍机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25 帧/秒，彩色最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB 宽动态，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264，支持 POE 供电，支持≥50 米红外补光、≥30 米白光补光，防护等级 IP66 或以上；； 2、 内置 GPU 芯片， 内置扬声器、麦克风，支持智能补光、 白光补光、红外补光等补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，在自动模式下可根据被摄物的距离自动调节补合灯亮度值，在手动模式下可手动设置补光灯的亮度值；补光灯在低照度下支持自动开启， 白光灯补光时支持输出彩色视频图像，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；； 3、支持目标过滤功能，若智能分析类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留、物品移除时，支持设置目标像素值范围，只检测预设像素值范围内的目标；支持智能分析屏蔽区域功能，支持在预览画面上设置≥4 个多边形(不少于 4-9 条边)屏蔽区域，不检测预设区域内的人脸； （需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有 CMA 标识的检验（或检测）报告复印件证明） 4、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，支持对检测区域内不少于 10 个行人进行检测、框选跟踪和抓拍，支持筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，支持上传全景照。 5、含壁装支架，材质铝合金 6、含 12V 监控电源 7.单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。	128	台	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	1、含铝合金支架、电源 2、与原安防平台、硬盘录像机、人脸录入兼容
11	龙山县皇仓中	移动硬盘	2TB 有指示灯支持系统 优选服务三年质保	8	块	自合同签订之	采购人	/

	学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）		硬盘尺寸 2.5 英寸 单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。			日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	指定地点	
12	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）	机械硬盘	1. 容量： ≥2TB； 2. 盘体尺寸：3.5 英寸； 3. 接口：SATA 6Gb/s； 4. 转速： ≥7200 RPM； 5. 缓存： ≥128MB； 6. 磁记录技术：强制要求采用 CMR（常规磁记录），不得采用 SMR（叠瓦式磁记录）； 7. 可靠性指标：MTBF≥100 万小时； 8. 年工作负载率： ≥550TB； 9. 质保期： ≥5 年有限质保； 10. 支持 7×24 小时全天候运行。	29	块	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/
13	龙山县皇仓中学电脑、打印机等	固态硬盘	1.容量：512GB，实际可用容量不低于480GB 物理规格： M.2 2280 接口 2.接口协议：M.2 版本：NVMe 1.3/1.4，PCIe 3.0×4（速度足够日常使用）；SATA 版本：SATA 6Gb/s 3.顺序读取速度：NVMe 版 ≥ 3500	48	块	自合同签订之日起30日历天内	采购人指定地点	/

	目录内设备采购项目（第二次）		MB/s；SATA 版 ≥ 550 MB/s 4.顺序写入速度：NVMe 版 ≥ 2000 MB/s；SATA 版 ≥ 500 MB/s 5.闪存颗粒：3D TLC 6.耐久度（TBW）：≥ 150 TBW 或 5 年质保（以先到为准）。 7.功能支持：TRIM、SMART、低功耗管理 8.工作温度：0℃~70℃ 9.质保：≥ 3 年有限质保			完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用		
14	龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）	课桌椅	升降桌 整体 规格：600mm×400mm×（690mm-780mm），共分四档 桌面 *桌面：600mm×400mm×16mm 多层胶合板热压防火板打磨油漆.桌面与桌架连接采用自攻螺丝 10 个，安全防挂，每侧 3 个，共 10 个 4*14 自攻螺丝连接。 桌斗 双层斗总高 370mm 上斗高 180mm，下斗高 190mm，490mm*340mm 深*180mm 高，采用不小于 0.7mm 厚度钢板一次冲压成型，边沿卷Φ6mm 圆形加强筋。冲压笔槽。侧面配有塑料挂钩。 桌腿立管 *桌子立腿采用 49mm×20mm*1.0 扁圆管，一次冲压升降孔。CO2 保护焊焊接。 桌腿底管 底管采用 20*49*1.0 mm 厚的扁圆管脚垫 采用 PP 工程耐磨塑胶注塑成型. 涂层工艺：钢材采用 CO^2 保护焊焊接，表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷涂。 椅面规格：360 mm ×380 mm*10mm 靠背板规格 380mm*170mm*10mm，材质多层胶合板热压防火板打磨油漆。升降高度（椅面）420-360 mm 。共分四档；凳腿凳撑*升降管采用国标 49 mm ×20 mm × 1.0 mm椭圆管。靠背管采用 20mm*20mm*1.0 mm。拉管采用 20mm*49mm*1.0mm 扁圆管。底管采用 20*49*1.0 mm厚的扁圆管，增加承重力。凳侧板 采用国标 1.0 mm钢板，一次冲压成型，边沿及中间均有加强部分。垫	2000	套	自合同签订之日起30日历天内完成交货、安装和调试并经验收合格后交付采购人使用	采购人指定地点	/

			封头及脚垫均采用 PP 工程耐磨塑胶注塑成型，并加自攻止退螺丝加固。涂层 CO2 保护焊焊接。钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷涂。组装 凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠。 全部采用沉头螺栓，止退螺母，安全防挂。要求 材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 单价含材料、安装、人工、运输、各种辅材、税金。					

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期： 2026 **年** 8 **月** 17 **日**

2. 响应偏离表

2.1. 合同条款偏离表

政政府采购编号： XXZCJC[2026]0045

项目名称： 龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

包号： /

包名称： 龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

序号	询价文件章节条款号	询价文件要求	响应文件的应答	偏离说明
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对询价文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。				

备注：（1）供应商应根据询价文件第四章“合同草案条款”填写本表；

（2）**供应商如果对询价文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足询价文件第四章的所有条款要求，其**响应无效**。

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 2026 **年** 8 **月** 17 **日**

2.2. 采购需求偏离表

政府采购编号： XXZCJC[2026]0045

项目名称： 龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

包号： /

包名称： 龙山县皇仓中学电脑、打印机等目录内设备采购项目（第二次）

序号	询价文件章节条款号	询价文件要求	响应文件的应答	偏离说明
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对询价文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。				

备注：（1）供应商应根据询价文件第三章“采购需求”填写本表；

（2）**供应商如果对询价文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足询价文件第三章的所有条款要求，其**响应无效**。

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期： 2026 **年** 8 **月** 17 **日**