落实政府采购政策资格要求的证明材料

无

政府采购政策性要求证明材料

（一）环保节能产品证明材料

（1）强制节能产品

强制节能产品明细表

包号	产品名称	制造商	产品型号	节能产品认证证书号	认证证书有效截止日期	认证机构名录
-	服务器	戴尔中国有限公司	precision3680	CQC247014226 81	2029 年 02 月 27 日	中国质量认证中心有限公司
-	工程师工作站	戴尔中国有限公司	Pro Max 16 MC16250	CQC257014697 34	2029 年 12 月 25 日	中国质量认证中心有限公司

注：

1.如采购项目（包）或报价货物中包含台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.以包为单位分别填写，如本项目（包）或报价货物中不涉及强制节能产品，可不提供此表。

3.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告 2023 年第 2 号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据 GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料附后。

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC24701422681

发证日期：2024 年 02 月 28 日
有效期至：2029 年 02 月 27 日

委托人名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
品牌	DELL
制造商名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
生产企业名称及生产地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
产品名称和系列、规格、型号	微型计算机 Precision 3680 Tower 001;Precision 3680 Tower 002;Precision 3680 Tower 003;Precision 3680 Tower 004;Precision 3680 Tower 005;Precision 3680 Tower 006;Precision 3680 Tower 007;Precision 3680 Tower 008;Precision 3680 Tower 009;Precision 3680 Tower 010 ：100-240Vac, 50-60Hz, 4.2A、100-240Vac, 50-60Hz, 7.0A（能效等级：1 级）
产品标准和技术要求	GB 28380-2012
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求，特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可，CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021010901420172

发证日期：2023 年 12 月 07 日
有效期至：2026 年 09 月 18 日

认证委托人名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
产品生产者名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
生产企业名称及生产地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
产品名称和系列、规格、型号	微型计算机 D30M; D30M...; Precision 3660 Tower.....; XPS 8950.....; Alienware Aurora R13.....; Alienware Aurora Ryzen Edition R14.....;XPS 8960..... ; Alienware Aurora R15..... ; Alienware Aurora R15 AMD..... ; Alienware Aurora R16.....; Precision 3680 Tower.....（"."可以为 0- 9,A-Z,a-z，"-"，"/"或空格，仅用于市场目 的，其它完全相同，不影响安全和电磁兼容性能）规 格： 100-240V～；50-60Hz；4.2A 或 100-240V～；50-60Hz；7.0A 或 100- 240V～；50-60Hz；10.0A 或 100-240V～；50-60Hz；6.0A （电线组件可选）
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2023 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据统一规则的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 09 月 18 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.： 2021010901420172

申请编号 Application No.： A2023CCC0901-4304304

申请人（委托人）Applicant： 戴尔（中国）有限公司 / Dell (China) Company Limited

证书编号 Certificate No.(变更前 Original)：2021010901420172

变更产品名称：微型计算机

Name of Product Modified: Desktop Computer

变更情况 Situation of Modification（见下表 See table below）：

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	1. 增加型号	D30M; D30M...; Precision 3660 Tower.....; XPS 8950.....; Alienware Aurora R13.....; Alienware Aurora Ryzen Edition R14.....; XPS 8960.....; Alienware Aurora R15.....; Alienware Aurora R15 AMD.....; Alienware Aurora R16..... （"."可以为 0-9,A-Z,a-z，"-"，"/"或空格，仅用于市场目的，其它 完全相同，不影响安全和电磁兼容性 能）	D30M; D30M...; Precision 3660 Tower.....; XPS 8950.....; Alienware Aurora R13.....; Alienware Aurora Ryzen Edition R14.....;XPS 8960.....; Alienware Aurora R15.....; Alienware Aurora R15 AMD.....; Alienware Aurora R16.....; Precision 3680 Tower..... （"."可以为 0-9,A-Z,a-z，"-"，"/"或空 格，仅用于市场目的，其它完全相同， 不影响安全和电磁兼容性能）
2	2. 增加 PCB	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告安全关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-S
3	3. 机箱侧盖塑胶 件	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告安全关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-S
4	4. 新增开关电源	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告安全和 EMC 关键件清单，

签发： 谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国・北京・南四环西路188号9区 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

变　更　结　论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.：　2021010901420172

			报告编号：C-06901-23008006-P-S 报告编号：C-06901-23008006-P-E
5	5. 更新 EMC 标准	GB17625.1-2012	GB17625.1-2022
6	6. 谐波电流等级 变更	A 类	D 类
7	7. 新增主板结构	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告 EMC 关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-E
8	8. 新增 CPU	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告 EMC 关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-E
9	9. 修正机箱信息	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告 EMC 关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-E
10	10. 修正网卡型 号、规格	见原报告 C-06901-23006667	见本次报告 EMC 关键件清单， 报告编号：C-06901-23008006-P-E

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期（Date）：2023 年 12 月 07 日

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区　100070　　电话：+86 10 83886666

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC25701469734

发证日期：2025 年 04 月 27 日
有效期至：2029 年 12 月 25 日

委托人名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
品牌	DELL
制造商名称及注册地址	戴尔（中国）有限公司 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
生产企业名称及生产地址	纬创资通(成都)有限公司 四川省成都高新综合保税区(双流园区)综保大道 168 号
产品名称和系列、规格、型号	便携式计算机 MC16250 001;MC16250 002;MC16250 003;MC16250 004;MC16250 005;MC16250 006;MC16250 007;MC16250 008;MC16250 009;MC16250 010，输入：20VDC ,5A（电源适配器：DA100PM220、HA100PM220、 HA100PM240、LA100PM220，输出：20VDC ,5A）；输入：20VDC ,6.5A（电源适配器：DA130PM200、HA130PM170、 LA130PM200，输出：20VDC ,6.5A）（所有型号尺寸为 16 英寸，能效等级：1 级）
产品标准和技术要求	GB 28380-2012
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求，特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010902757314

认证委托人名称及地址
戴尔（中国）有限公司
厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

生产者名称及地址
戴尔（中国）有限公司
厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

生产企业名称及地址
成都纬成计算机有限公司
中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区综保大道一段 11 号综合保税区 3 号楼 2 楼 1 号

产品名称和系列、型号、规格
便携式计算机
见附页

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 26 日　**有效期至：**2030 年 02 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010902757314
证书附页：第 1 页 共 2 页

P136F; P136F.....; MC16250**********("."代表 0-9 ,a-z ,A-Z , "/" ,"-"或空白; *可以是任何字母、数字、符号、空白，仅用于市场目的，其他完全相同，不影响产品的安全和电磁兼容性能)
规格：5A 20Vdc 或者 6.5A 20Vdc (电线组件为可选) (电源适配器见附页)

DA100PM220	输入：100-240Vac 1.7A 50-60Hz 输出：5.0Vdc, 3.0A / 9.0Vdc, 3.0A / 15.0Vdc, 3.0A / 20.0Vdc, 5.0A / 12.0-20.0Vdc, 5.0A max.，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下
DA100PM220	输入：100-240Vac 1.7A 50-60Hz 输出：5.0Vdc, 3.0A / 9.0Vdc, 3.0A / 15.0Vdc, 3.0A / 20.0Vdc, 5.0A / 12.0-20.0Vdc, 5.0A max.，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下
DA130PM200	输入：100-240Vac 1.8A 50-60Hz 输出：5.0Vdc, 1.0A 或 20.0Vdc, 6.5A，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下
DA130PM200	输入：100-240Vac 1.8A 50-60Hz 输出：5.0Vdc, 1.0A 或 20.0Vdc, 6.5A，不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下
HA100PM220	输入：100-240Vac，50-60Hz，1.7A；输出：5.0Vdc/3.0A/15.0W；9.0Vdc/3.0A/27.0W；15.0Vdc/3.0A/45.0W；20.0Vdc/5.0A/100.0W 或 12.0-20.0Vdc/5.0A max/100.0W max (不带电线组件销售,仅适用于海拔 5000 米及以下)
HA100PM220	输入：100-240Vac，50-60Hz，1.7A；输出：5.0Vdc/3.0A/15.0W；9.0Vdc/3.0A/27.0W；15.0Vdc/3.0A/45.0W；20.0Vdc/5.0A/100.0W 或 12.0-20.0Vdc/5.0A max/100.0W max (不带电线组件销售,仅适用于海拔 5000 米及以下)
HA100PM24	输入：100-240V~, 1.7A, 50-60Hz; 输出：5.0Vdc 3.0A/15.0W; 9.0Vdc 3.0A/27.0W; 15.0Vdc 3.0A/45.0W; 20.0Vdc 5.0A/100.0W or 12.0-20.0Vdc 5.0A max./100.0W max.（产品销售时不带电线组件，仅适用于海拔 5000 米及以下）
HA100PM240	输入：100-240V~, 1.7A, 50-60Hz; 输出：5.0Vdc 3.0A/15.0W; 9.0Vdc 3.0A/27.0W; 15.0Vdc 3.0A/45.0W; 20.0Vdc 5.0A/100.0W or 12.0-20.0Vdc 5.0A max./100.0W max.（产品销售时不带电线组件，仅适用于海拔 5000 米及以下）
HA130PM17Z	输入：100-240Vac , 50-60Hz , 1.8A；输出：5Vdc , 1A 或 20Vdc , 6.5A (不带电线组件

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010902757314
证书附页：第 2 页 共 2 页

（“Z” 代表 0-9，仅区分不同销售客户，不影响安全和电磁兼容性）	销售，仅适用于海拔 5000 米及以下）
HA130PM17Z（“Z” 代表 0-9，仅区分不同销售客户，不影响安全和电磁兼容性）	输入：100-240Vac，50-60Hz，1.8A；输出：5Vdc，1A 或 20Vdc，6.5A（不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下）
LA100PM220	输入：1.7A 100-240V~ 50-60Hz 直流输出：5.0Vdc, 3.0A/15.0W；9.0Vdc, 3.0A/27.0W；15.0Vdc, 3.0A/45.0W；20.0Vdc, 5.0A/100.0W. or 12.0-20.0Vdc, 5.0A max./100.0W max.（不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下）
LA100PM220	输入：1.7A 100-240Vac 50-60Hz 直流输出：5.0Vdc, 3.0A/15.0W；9.0Vdc, 3.0A/27.0W；15.0Vdc, 3.0A/45.0W；20.0Vdc, 5.0A/100.0W. or 12.0-20.0Vdc, 5.0A max./100.0W max.（不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下）
LA130PM200	输入：100-240Vac, 1.8A, 50-60Hz; 输出：DC 5.0V/1.0A, 5.0W; DC 20V/6.5A, 130.0W（仅适用于海拔 5000 米及以下，不带电线组件销售）
LA130PM200	输入：100-240V~ 1.8A 50-60Hz; 输出：DC 5.0V/1.0A, 5.0W; DC 20V/6.5A, 130.0W（仅适用于海拔 5000 米及以下，不带电线组件销售）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

（2）非强制节能、环保标志产品

非强制节能产品明细表

包号	产品名称	制造商	产品型号	节能产品认证证书号	认证证书有效截止日期	认证机构名称

（二）网络安全专用产品

包号	产品名称	制造商	注册商标	产品型号	合格或许可证号	认证机构名称
	不涉及					

注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人须提供具备资格的机构依据 GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

（三）正版软件承诺

正版软件承诺

山西双迪项目管理有限公司：

我方现参与黄河吉县段防凌视频监控站及测流站建设项目（项目编号：1410282026AGK00097）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：山西锦鼎源科贸有限公司（盖章）

日　　期：2026 年 07 月 30 日

（四）中小企业声明

本项目不涉及。

（五）残疾人福利性单位声明函

本项目不涉及。

（六）监狱企业声明函

本项目不涉及。

（七）联合体投标协议书

本项目不涉及。

（八）节能、环保产品证明材料

节能产品承诺书

项目名称：黄河吉县段防凌视频监控站及测流站建设项目

项目编号：1410282026AGK00097

本公司现参与项目名称：黄河吉县段防凌视频监控站及测流站建设项目编号：1410282026AGK00097 的采购活动，采购内容中涉及《节能产品政府采购品目清单》的产品，属于国家强制性采购的，一定符合要求；采购内容中涉及《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购；并单独做出承诺。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此申明

投标人（法人电子签章）：_____

日期：2026 年 07 月 30 日

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与 黄河吉县段防凌视频监控站及测流站建设项目（项目编号：1410282026AGK00097）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此申明

投标人（法人电子签章）：_____

日期：2026 年 07 月 30 日







附件 1：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（高清夜视摄像机（带算力）DS-2DF8C440TX-YM_GLT_XYC）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（杭州市滨江区阡陌鹿 555 号）。（高清夜视摄像机（带算力）DS-2DF8C440TX-YM_GLT_XYC）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）3。（DS-2DF8C440TX-YM_GLT_XYC）的（关键组件）4 在中国境内生产。（高清夜视摄像机（带算力）DS-2DF8C440TX-YM_GLT_XYC）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（太阳能供电系统 YGH-300W200AH-ML），生产厂为（河南明盛电子科技有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区金水区东风路 82 号院 20 号楼 17 层 106 号）。（太阳能供电系统 YGH-300W200AH-ML）的中国境内生产的组件成本占比≥99%（规定比例）。（太阳能供电系统 YGH-300W200AH-ML）的（关键组件）在中国境内生产。（太阳能供电系统 YGH-300W200AH-ML）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（立杆及防雷接地定制），生产厂为（河南明盛电子科技有限公司），厂址为（河南省郑州市金水区金水区东风路 82 号院 20 号楼 17 层 106 号）。（立杆及防雷接地定制）的中国境内生产的组件成本占比≥99%（规定比例）。（立杆及防雷接地定制）的（关键组件）在中国境内生产。（立杆及防雷接地定制）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（存储卡 32G），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌鹿 555 号）。（存储卡 32G）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（存储卡 32G）的（关键组件）在中国境内生产。（存储卡 32G）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （服务器 precision3680 ）生产厂为（戴尔中国有限公司）厂址为（厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号）。（服务器 precision3680）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）（服务器 precision3680)的

（关键组件）在中国境内生产。（服务器 precision3680）的（关键工序）在中国境内完成。

6. .(工程师工作站 Pro Max 16 MC16250），生产厂为（戴尔中国有限公司），厂址为（厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号）。（工程师工作站 Pro MC16250）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（工程师工作器 Pro Max 16 MC16250）的（关键组件）在中国境内生产。（工程师工作站 Pro Max 16 MC16250）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（雷达波测速仪 SW-W3300）仪生产厂为（陕西盛为力创信息科技有限公司），厂址为（陕西省西安市高新区科技二路 72 号普声大厦 1 幢 10408 室）。（雷达波测速仪 SW-W3300）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（雷达波测速仪 SW-W3300）的（关键组件）在中国境内生产。（雷达波测速仪 SW-W3300）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（野外监测遥测终端(RTU)SW-W2100）仪生产厂为（陕西盛为力创信息科技有限公司），厂址为（陕西省西安市高新区科技二路 72 号普声大厦 1 幢 10408 室）。（野外监测遥测终端(RTU)SW-W2100）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（野外监测遥测终端(RTU)SW-W2100）的（关键组件）在中国境内生产。（野外监测遥测终端(RTU)SW-W2100）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（软件系统平台定制）仪生产厂为（陕西盛为力创信息科技有限公司），厂址为（陕西省西安市高新区科技二路 72 号普声大厦 1 幢 10408 室）。（软件系统平台定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（软件系统平台定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软件系统平台定制）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（信息共享服务平台定制）仪生产厂为（陕西盛为力创信息科技有限公司），厂址为（陕西省西安市高新区科技二路 72 号普声大厦 1 幢 10408 室）。（信息共享服务平台定制）的中国境内生产的组件成本占比≥80%（规定比例）。（信息共享服务平台定制）的（关键组件）在中国境内生产。（信息共享服务平台定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：山西锦鼎源科贸有限公司

日期：2026 年 07 月 30 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。